



E l e k t r i k
Metal İmalat
San. Tic. Ltd. Şti

AĞIR HİZMET TİP KABLO KANAL VE AKSESUARLARI
HEAVY DUTY TYPE CABLE TRAY AND ACCESSORIES

INDEX

Ağır hizmet tip kablo kanalı ve aksesuarları; standart olarak **pre-galvaniz (PG)** sacdan üretilmektedir. isteğe bağlı; **TS 914 EN ISO 1461 sıcak daldırma galvaniz (SDG)**, paslanmaz sacdan **(P)** ya da **elektrostatik toz boyalı (B)** olarak farklı metodlarda üretilebilmektedir.

Heavy duty type cable tray and accessories are manufactured from **pre-galvanised (PG)** sheet metal as standard. optional; **TS 914 EN ISO 1461 hot dip galvanised (HDG)**, **stainless steel (SS)** sheet or It can be produced in different methods as **electrostatic powder coated**.

SAYFA / PAGE	H40	H50	H60	H75	H100	H125	H150
AĞIR HİZMET TİP KABLO KANALLARI HEAVY DUTY TYPE CABLE TRAYS	31	41	51	61	71	81	91
Ek Elemanı Joint Piece							
Yön Değiştirme Elemanı Angle Change Coupler	32	42	52	62	72	82	92
Seviye Değiştirme Elemanı Level Change Coupler							
90 Derece Dönüş 90 Degree Bend							
T Dönüş T Bend	33	43	53	63	73	83	93
Dörtlü Dönüş Crossing Bend							
90 Derece Dönüş 90 Degree Bend							
T Dönüş T Bend	34	44	54	64	74	84	94
Dörtlü Dönüş Crossing Bend							
90 Derece Dönüş 90 Degree Bend							
T Dönüş T Bend	35	45	55	65	75	85	95
Dörtlü Dönüş Crossing Bend							
90 Derece Dönüş 90 Degree Bend							
T Dönüş T Bend	35	46	56	66	76	86	96
Dörtlü Dönüş Crossing Bend							
İç ve Dış Bükey Vertical Inside and Outside Bend							
135° Dönüş Cable Tray 135° Bend	37	47	57	67	77	87	97
Z Redüksiyon Sağ- Sol Z Reducer Left - Right							
Z Redüksiyon Orta Z Reducer Center	38	48	58	68	78	88	98
Sonlandırma Blind End							
Separatör Separator							
Yarım T Dönüş Semi T Bend	39	49	59	69	79	89	99
Dikey T - Duvardan İniş Vertical T - Wall Descent							
Dikey T - Ortadan İniş Vertical T - Center Descent	40	50	60	70	80	90	100

R300

R450

R600


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A5040.08	50	0,80	0,904
DM-A7040.08	70	0,80	1,030
DM-A10040.08	100	0,80	1,218
DM-A12040.08	120	0,80	1,344
DM-A15040.08	150	0,80	1,532
DM-A20040.08	200	0,80	1,846

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A5040.10	50	1,00	1,130
DM-A7040.10	70	1,00	1,287
DM-A10040.10	100	1,00	1,523
DM-A12040.10	120	1,00	1,680
DM-A15040.10	150	1,00	1,915
DM-A20040.10	200	1,00	2,308
DM-A25040.10	250	1,00	2,700
DM-A30040.10	300	1,00	3,093

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A5040.12	50	1,20	1,357
DM-A7040.12	70	1,20	1,545
DM-A10040.12	100	1,20	1,828
DM-A12040.12	120	1,20	2,016
DM-A15040.12	150	1,20	2,299
DM-A20040.12	200	1,20	2,770
DM-A25040.12	250	1,20	3,241
DM-A30040.12	300	1,20	3,712


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A5040.15	50	1,50	1,696
DM-A7040.15	70	1,50	1,931
DM-A10040.15	100	1,50	2,284
DM-A12040.15	120	1,50	2,520
DM-A15040.15	150	1,50	2,873
DM-A20040.15	200	1,50	3,462
DM-A25040.15	250	1,50	4,051
DM-A30040.15	300	1,50	4,639
DM-A40040.15	400	1,50	5,817
DM-A50040.15	500	1,50	6,994
DM-A60040.15	600	1,50	8,172

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A5040.20	50	2,00	2,035
DM-A7040.20	70	2,00	2,317
DM-A10040.20	100	2,00	2,741
DM-A12040.20	120	2,00	3,024
DM-A15040.20	150	2,00	3,448
DM-A20040.20	200	2,00	4,154
DM-A25040.20	250	2,00	4,861
DM-A30040.20	300	2,00	5,567
DM-A40040.20	400	2,00	6,980
DM-A50040.20	500	2,00	8,393
DM-A60040.20	600	2,00	9,806



Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the cable tray are 8.5X20mm

Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


Ağır Hizmet Tip Kablo Kanal Ekleme-Yön ve Seviye Değiştirme

Heavy Duty Type Cable Tray Straight Coupler-Angle and Level Change Coupler



Ek Elemanı

Straight Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NEK40.12	174	1,20	0,090
DM-NEK40.15	174	1,50	0,113
DM-NEK40.20	174	2,00	0,135




NEK





Yön Değiştirme Elemanı

Angle Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-YDE40.12	250	1,20	0,259
DM-YDE40.15	250	1,50	0,324
DM-YDE40.20	250	2,00	0,389




YDE





Seviye Değiştirme Elemanı

Level Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-SDE40.12	175+175	1,20	0,361
DM-SDE40.15	175+175	1,50	0,451
DM-SDE40.20	175+175	2,00	0,541



SDE40



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD5040	55	1,20	0,423
DM-AYD7040	75	1,20	0,507
DM-AYD10040	105	1,20	0,647
DM-AYD12040	125	1,20	0,749
DM-AYD15040	155	1,20	0,917
DM-AYD20040	205	1,20	1,234
DM-AYD25040	255	1,20	1,599
DM-AYD30040	305	1,50	2,513
DM-AYD40040	405	1,50	3,179
DM-AYD50040	505	1,50	5,160
DM-AYD60040	605	1,50	6,837

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions
Example: X:200 Y:300mm.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD5040	55	1,20	0,603
DM-ATD7040	75	1,20	0,704
DM-ATD10040	105	1,20	0,807
DM-ATD12040	125	1,20	0,922
DM-ATD15040	155	1,20	1,108
DM-ATD20040	205	1,20	1,456
DM-ATD25040	255	1,20	1,851
DM-ATD30040	305	1,50	2,867
DM-ATD40040	405	1,50	4,149
DM-ATD50040	505	1,50	5,667
DM-ATD60040	605	1,50	7,420

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions
Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD5040	55	1,20	0,859
DM-ADD7040	75	1,20	0,977
DM-ADD10040	105	1,20	1,007
DM-ADD12040	125	1,20	1,134
DM-ADD15040	155	1,20	1,339
DM-ADD20040	205	1,20	1,718
DM-ADD25040	255	1,20	2,143
DM-ADD30040	305	1,50	3,270
DM-ADD40040	405	1,50	4,629
DM-ADD50040	505	1,50	6,223
DM-ADD60040	605	1,50	8,053





Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions
Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

90 Derece Dönüş

90 Degree Bend





AYD



T Dönüş

T Bend





ATD



Dörtlü Dönüş

Crossing Bend

ADD






- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ % değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R300

90 Degree Bend



AYD

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD5040/300	55	1,20	0,655
DM-AYD7040/300	75	1,20	0,725
DM-AYD10040/300	105	1,20	0,831
DM-AYD12040/300	125	1,20	0,903
DM-AYD15040/300	155	1,20	1,012
DM-AYD20040/300	205	1,20	1,196
DM-AYD25040/300	255	1,20	1,385
DM-AYD30040/300	305	1,50	1,972
DM-AYD40040/300	405	1,50	2,468
DM-AYD50040/300	505	1,50	2,985
DM-AYD60040/300	605	1,50	3,522

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R300

T Bend



ATD

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD5040/300	55	1,20	1,400
DM-ATD7040/300	75	1,20	1,536
DM-ATD10040/300	105	1,20	1,755
DM-ATD12040/300	125	1,20	1,910
DM-ATD15040/300	155	1,20	2,157
DM-ATD20040/300	205	1,20	2,692
DM-ATD25040/300	255	1,20	3,103
DM-ATD30040/300	305	1,50	4,558
DM-ATD40040/300	405	1,50	6,093
DM-ATD50040/300	505	1,50	7,864
DM-ATD60040/300	605	1,50	9,870

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R300

Crossing Bend



ADD



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD5040/300	55	1,20	1,935
DM-ADD7040/300	75	1,20	2,113
DM-ADD10040/300	105	1,20	2,344
DM-ADD12040/300	125	1,20	2,520
DM-ADD15040/300	155	1,20	2,800
DM-ADD20040/300	205	1,20	3,303
DM-ADD25040/300	255	1,20	3,853
DM-ADD30040/300	305	1,50	5,563
DM-ADD40040/300	405	1,50	7,234
DM-ADD50040/300	505	1,50	9,139
DM-ADD60040/300	605	1,50	11,281

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:40 R450

Ağır Hizmet Tipi Radiuslu Kablo Kanal Yatay Dönüşleri Heavy Duty Type Radius Cable Tray "Horizontal" Bends




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD5040/450	55	1,20	0,853
DM-AYD7040/450	75	1,20	0,945
DM-AYD10040/450	105	1,20	1,085
DM-AYD12040/450	125	1,20	1,179
DM-AYD15040/450	155	1,20	1,320
DM-AYD20040/450	205	1,20	1,560
DM-AYD25040/450	255	1,20	1,804
DM-AYD30040/450	305	1,50	2,564
DM-AYD40040/450	405	1,50	3,199
DM-AYD50040/450	505	1,50	3,853
DM-AYD60040/450	605	1,50	4,528

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions
Example: X:200 Y:300mm.

90 Derece Dönüş R450

90 Degree Bend



AYD




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD5040/450	55	1,20	2,106
DM-ATD7040/450	75	1,20	2,282
DM-ATD10040/450	105	1,20	2,578
DM-ATD12040/450	125	1,20	2,780
DM-ATD15040/450	155	1,20	3,095
DM-ATD20040/450	205	1,20	3,663
DM-ATD25040/450	255	1,20	4,276
DM-ATD30040/450	305	1,50	6,171
DM-ATD40040/450	405	1,50	7,998
DM-ATD50040/450	505	1,50	10,061
DM-ATD60040/450	605	1,50	12,360

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions
Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

T Dönüş R450

T Bend



ATD



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD5040/450	55	1,20	3,066
DM-ADD7040/450	75	1,20	3,309
DM-ADD10040/450	105	1,20	3,631
DM-ADD12040/450	125	1,20	3,870
DM-ADD15040/450	155	1,20	4,243
DM-ADD20040/450	205	1,20	4,897
DM-ADD25040/450	255	1,20	5,608
DM-ADD30040/450	305	1,50	7,952
DM-ADD40040/450	405	1,50	10,012
DM-ADD50040/450	505	1,50	12,307
DM-ADD60040/450	605	1,50	14,809

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions
Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R450

Crossing Bend






ADD

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R600

90 Degree Bend



AYD

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD5040/600	55	1,20	1,067
DM-AYD7040/600	75	1,20	1,183
DM-AYD10040/600	105	1,20	1,358
DM-AYD12040/600	125	1,20	1,475
DM-AYD15040/600	155	1,20	1,653
DM-AYD20040/600	205	1,20	1,952
DM-AYD25040/600	255	1,20	2,255
DM-AYD30040/600	305	1,50	3,202
DM-AYD40040/600	405	1,50	3,985
DM-AYD50040/600	505	1,50	4,788
DM-AYD60040/600	605	1,50	5,611

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R600

T Bend



ATD

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD5040/600	55	1,20	3,010
DM-ATD7040/600	75	1,20	3,244
DM-ATD10040/600	105	1,20	3,608
DM-ATD12040/600	125	1,20	3,860
DM-ATD15040/600	155	1,20	4,253
DM-ATD20040/600	205	1,20	4,945
DM-ATD25040/600	255	1,20	5,684
DM-ATD30040/600	305	1,50	8,088
DM-ATD40040/600	405	1,50	10,230
DM-ATD50040/600	505	1,50	12,608
DM-ATD60040/600	605	1,50	15,221

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R600

Crossing Bend



ADD



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD5040/600	55	1,20	4,573
DM-ADD7040/600	75	1,20	4,883
DM-ADD10040/600	105	1,20	5,054
DM-ADD12040/600	125	1,20	5,612
DM-ADD15040/600	155	1,20	6,085
DM-ADD20040/600	205	1,20	6,912
DM-ADD25040/600	255	1,20	7,786
DM-ADD30040/600	305	1,50	10,884
DM-ADD40040/600	405	1,50	13,364
DM-ADD50040/600	505	1,50	16,079
DM-ADD60040/600	605	1,50	19,029

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Z Redüksiyon Sağ - Sol

Z Reducer Left - Right




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-R5040	50	1,50	0,202
DM-R10040	100	1,50	0,226
DM-R15040	150	1,50	0,249
DM-R20040	200	1,50	0,273
DM-R25040	250	1,50	0,296
DM-R30040	300	1,50	0,320
DM-R35040	350	1,50	0,343
DM-R40040	400	1,50	0,367
DM-R45040	450	1,50	0,391
DM-R50040	500	1,50	0,414



R

Z Redüksiyon Orta

Z Reducer Center




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-RO5040	25	1,50	0,155
DM-RO10040	50	1,50	0,179
DM-RO15040	75	1,50	0,203
DM-RO20040	100	1,50	0,226
DM-RO25040	125	1,50	0,250
DM-RO30040	150	1,50	0,273
DM-RO35040	175	1,50	0,297
DM-RO40040	200	1,50	0,320
DM-RO45040	225	1,50	0,344
DM-RO50040	250	1,50	0,367

RO

Sonlandırma Elemanı

Blind End



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-S5040	55	1,20	0,072
DM-S7040	75	1,20	0,079
DM-S10040	105	1,20	0,090
DM-S12040	125	1,20	0,098
DM-S15040	155	1,20	0,109
DM-S20040	205	1,20	0,128
DM-S25040	255	1,20	0,147
DM-S30040	305	1,50	0,207
DM-S40040	405	1,50	0,254
DM-S50040	505	1,50	0,301
DM-S60040	605	1,50	0,349

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için Lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:40




Ağır Hizmet Tip Kablo Kanal Separatör ve Yarım T

Heavy Duty Type Cable Tray Separator and Semi T Bend


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Mt. Pcs. / Mt.
DM-SPK40.12	15	1,20	0,565
DM-SPK40.15	15	1,50	0,707
DM-SPK40.20	15	2,00	0,848

Seperatör

Separator







SPK



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYTD5040	55	1,20	0,375
DM-AYTD7040	75	1,20	0,394
DM-AYTD10040	105	1,20	0,422
DM-AYTD12040	125	1,20	0,441
DM-AYTD15040	155	1,20	0,469
DM-AYTD20040	205	1,20	0,516
DM-AYTD25040	255	1,20	0,563
DM-AYTD30040	305	1,50	0,763
DM-AYTD40040	405	1,50	0,881
DM-AYTD50040	505	1,50	0,999
DM-AYTD60040	605	1,50	1,116

Yarım T Dönüş

Semi T Bend





AYTD40

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ % değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


Dikey T - Duvardan İniş

Vertical T - Wall Descent





DTD-40

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DTD10040	100	1,50	0,519
DM-DTD12040	120	1,50	0,559
DM-DTD15040	150	1,50	0,618
DM-DTD20040	200	1,50	0,717
DM-DTD25040	250	1,50	0,816
DM-DTD30040	300	1,50	1,143
DM-DTD40040	400	1,50	1,391
DM-DTD50040	500	1,50	1,638
DM-DTD60040	600	1,50	1,885




Dikey T - Ortadan İniş

Vertical T - Center Descent






DTO-40

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DTO10040	100	1,50	0,519
DM-DTO12040	120	1,50	0,559
DM-DTO15040	150	1,50	0,618
DM-DTO20040	200	1,50	0,717
DM-DTO25040	250	1,50	0,816
DM-DTO30040	300	1,50	1,143
DM-DTO40040	400	1,50	1,391
DM-DTO50040	500	1,50	1,638
DM-DTO60040	600	1,50	1,885



Taban Ek Elemanı "Düz"

Fish Plate



Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-FP200	200	1,20	0,160
DM-FP250	250	1,20	0,200
DM-FP300	300	1,50	0,300
DM-FP400	400	1,50	0,400
DM-FP500	500	1,50	0,500
DM-FP600	600	1,50	0,600

FP

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A5050.08	50	0,80	1,030
DM-A7050.08	70	0,80	1,156
DM-A10050.08	100	0,80	1,344
DM-A12050.08	120	0,80	1,470
DM-A15050.08	150	0,80	1,658
DM-A20050.08	200	0,80	1,972

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A5050.10	50	1,00	1,287
DM-A7050.10	70	1,00	1,444
DM-A10050.10	100	1,00	1,680
DM-A12050.10	120	1,00	1,837
DM-A15050.10	150	1,00	2,072
DM-A20050.10	200	1,00	2,465
DM-A25050.10	250	1,00	2,857
DM-A30050.10	300	1,00	3,250

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A5050.12	50	1,20	1,545
DM-A7050.12	70	1,20	1,733
DM-A10050.12	100	1,20	2,016
DM-A12050.12	120	1,20	2,204
DM-A15050.12	150	1,20	2,487
DM-A20050.12	200	1,20	2,958
DM-A25050.12	250	1,20	3,429
DM-A30050.12	300	1,20	3,900


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A5050.15	50	1,50	1,931
DM-A7050.15	70	1,50	2,167
DM-A10050.15	100	1,50	2,520
DM-A12050.15	120	1,50	2,755
DM-A15050.15	150	1,50	3,109
DM-A20050.15	200	1,50	3,697
DM-A25050.15	250	1,50	4,286
DM-A30050.15	300	1,50	4,875
DM-A40050.15	400	1,50	6,052
DM-A50050.15	500	1,50	7,230
DM-A60050.15	600	1,50	8,407

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A5050.20	50	2,00	2,317
DM-A7050.20	70	2,00	2,600
DM-A10050.20	100	2,00	3,024
DM-A12050.20	120	2,00	3,306
DM-A15050.20	150	2,00	3,730
DM-A20050.20	200	2,00	4,437
DM-A25050.20	250	2,00	5,143
DM-A30050.20	300	2,00	5,850
DM-A40050.20	400	2,00	7,263
DM-A50050.20	500	2,00	8,676
DM-A60050.20	600	2,00	10,089



Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the cable tray are 8.5X20mm

Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.




- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ % değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Ek Elemanı

Straight Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NEK50.12	174	1,20	0,107
DM-NEK50.15	174	1,50	0,133
DM-NEK50.20	174	2,00	0,160




NEK





Yön Değiştirme Elemanı

Angle Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-YDE50.12	250	1,20	0,306
DM-YDE50.15	250	1,50	0,383
DM-YDE50.20	250	2,00	0,459




YDE





Seviye Değiştirme Elemanı

Level Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-SDE50.12	175+175	1,20	0,426
DM-SDE50.15	175+175	1,50	0,533
DM-SDE50.20	175+175	2,00	0,639



SDE50



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD5050	55	1,20	0,430
DM-AYD7050	75	1,20	0,552
DM-AYD10050	105	1,20	0,697
DM-AYD12050	125	1,20	0,803
DM-AYD15050	155	1,20	0,977
DM-AYD20050	205	1,20	1,304
DM-AYD25050	255	1,20	1,678
DM-AYD30050	305	1,50	2,623
DM-AYD40050	405	1,50	3,853
DM-AYD50050	505	1,50	5,317
DM-AYD60050	605	1,50	7,018

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD5050	55	1,20	0,686
DM-ATD7050	75	1,20	0,757
DM-ATD10050	105	1,20	0,863
DM-ATD12050	125	1,20	0,982
DM-ATD15050	155	1,20	1,174
DM-ATD20050	205	1,20	1,531
DM-ATD25050	255	1,20	1,936
DM-ATD30050	305	1,50	2,985
DM-ATD40050	405	1,50	4,290
DM-ATD50050	505	1,50	5,832
DM-ATD60050	605	1,50	7,609

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD5050	55	1,20	0,974
DM-ADD7050	75	1,20	1,038
DM-ADD10050	105	1,20	1,070
DM-ADD12050	125	1,20	1,201
DM-ADD15050	155	1,20	1,411
DM-ADD20050	205	1,20	1,799
DM-ADD25050	255	1,20	2,234
DM-ADD30050	305	1,50	3,396
DM-ADD40050	405	1,50	4,778
DM-ADD50050	505	1,50	6,396
DM-ADD60050	605	1,50	8,249

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions





Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

90 Derece Dönüş

90 Degree Bend





AYD



T Dönüş

T Bend





ATD



Dörtlü Dönüş

Crossing Bend




ADD



- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R300

90 Degree Bend



AYD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-AYD5050/300		55	1,20	0,737
DM-AYD7050/300		75	1,20	0,810
DM-AYD10050/300		105	1,20	0,921
DM-AYD12050/300		125	1,20	0,996
DM-AYD15050/300		155	1,20	1,109
DM-AYD20050/300		205	1,20	1,302
DM-AYD25050/300		255	1,20	1,498
DM-AYD30050/300		305	1,50	2,123
DM-AYD40050/300		405	1,50	2,639
DM-AYD50050/300		505	1,50	3,175
DM-AYD60050/300		605	1,50	3,732

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R300

T Bend



ATD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ATD5050/300		55	1,20	1,526
DM-ATD7050/300		75	1,20	1,664
DM-ATD10050/300		105	1,20	1,886
DM-ATD12050/300		125	1,20	2,043
DM-ATD15050/300		155	1,20	2,293
DM-ATD20050/300		205	1,20	2,834
DM-ATD25050/300		255	1,20	3,248
DM-ATD30050/300		305	1,50	4,745
DM-ATD40050/300		405	1,50	6,292
DM-ATD50050/300		505	1,50	8,074
DM-ATD60050/300		605	1,50	10,092

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R300

Crossing Bend



ADD



Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ADD5050/300		55	1,20	2,083
DM-ADD7050/300		75	1,20	2,262
DM-ADD10050/300		105	1,20	2,492
DM-ADD12050/300		125	1,20	2,669
DM-ADD15050/300		155	1,20	2,948
DM-ADD20050/300		205	1,20	3,451
DM-ADD25050/300		255	1,20	4,002
DM-ADD30050/300		305	1,50	5,749
DM-ADD40050/300		405	1,50	7,419
DM-ADD50050/300		505	1,50	9,325
DM-ADD60050/300		605	1,50	11,466

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:50 R450

Ağır Hizmet Tipi Radiuslu Kablo Kanal Yatay Dönüşleri Heavy Duty Type Radius Cable Tray "Horizontal" Bends






Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD5050/450	55	1,20	0,957
DM-AYD7050/450	75	1,20	1,053
DM-AYD10050/450	105	1,20	1,197
DM-AYD12050/450	125	1,20	1,294
DM-AYD15050/450	155	1,20	1,440
DM-AYD20050/450	205	1,20	1,687
DM-AYD25050/450	255	1,20	1,939
DM-AYD30050/450	305	1,50	2,743
DM-AYD40050/450	405	1,50	3,397
DM-AYD50050/450	505	1,50	4,071
DM-AYD60050/450	605	1,50	4,765

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions
Example: X:200 Y:300mm.

90 Derece Dönüş R450

90 Degree Bend



AYD




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD5050/450	55	1,20	2,269
DM-ATD7050/450	75	1,20	2,447
DM-ATD10050/450	105	1,20	2,746
DM-ATD12050/450	125	1,20	2,950
DM-ATD15050/450	155	1,20	3,268
DM-ATD20050/450	205	1,20	3,841
DM-ATD25050/450	255	1,20	4,459
DM-ATD30050/450	305	1,50	6,405
DM-ATD40050/450	405	1,50	8,244
DM-ATD50050/450	505	1,50	10,319
DM-ATD60050/450	605	1,50	12,629

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions
Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

T Dönüş R450

T Bend



ATD



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD5050/450	55	1,20	3,258
DM-ADD7050/450	75	1,20	3,501
DM-ADD10050/450	105	1,20	3,823
DM-ADD12050/450	125	1,20	4,062
DM-ADD15050/450	155	1,20	4,435
DM-ADD20050/450	205	1,20	5,090
DM-ADD25050/450	255	1,20	5,801
DM-ADD30050/450	305	1,50	8,192
DM-ADD40050/450	405	1,50	10,252
DM-ADD50050/450	505	1,50	12,548
DM-ADD60050/450	605	1,50	15,050

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions
Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R450

Crossing Bend






ADD

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R600

90 Degree Bend



AYD

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD5050/600	55	1,20	0,957
DM-AYD7050/600	75	1,20	1,053
DM-AYD10050/600	105	1,20	1,197
DM-AYD12050/600	125	1,20	1,294
DM-AYD15050/600	155	1,20	1,440
DM-AYD20050/600	205	1,20	1,687
DM-AYD25050/600	255	1,20	1,939
DM-AYD30050/600	305	1,50	2,743
DM-AYD40050/600	405	1,50	3,397
DM-AYD50050/600	505	1,50	4,071
DM-AYD60050/600	605	1,50	4,765

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R600

T Bend



ATD

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD5050/600	55	1,20	3,214
DM-ATD7050/600	75	1,20	3,450
DM-ATD10050/600	105	1,20	3,817
DM-ATD12050/600	125	1,20	4,071
DM-ATD15050/600	155	1,20	4,467
DM-ATD20050/600	205	1,20	5,163
DM-ATD25050/600	255	1,20	5,907
DM-ATD30050/600	305	1,50	8,373
DM-ATD40050/600	405	1,50	10,527
DM-ATD50050/600	505	1,50	12,916
DM-ATD60050/600	605	1,50	15,541

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R600

Crossing Bend



ADD



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD5050/600	55	1,20	4,813
DM-ADD7050/600	75	1,20	5,123
DM-ADD10050/600	105	1,20	5,294
DM-ADD12050/600	125	1,20	5,852
DM-ADD15050/600	155	1,20	6,325
DM-ADD20050/600	205	1,20	7,152
DM-ADD25050/600	255	1,20	8,026
DM-ADD30050/600	305	1,50	11,184
DM-ADD40050/600	405	1,50	13,664
DM-ADD50050/600	505	1,50	16,379
DM-ADD60050/600	605	1,50	19,329

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Z Redüksiyon Sağ - Sol

Z Reducer Left - Right




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-R5050	50	1,50	0,245
DM-R10050	100	1,50	0,274
DM-R15050	150	1,50	0,304
DM-R20050	200	1,50	0,333
DM-R25050	250	1,50	0,363
DM-R30050	300	1,50	0,392
DM-R35050	350	1,50	0,422
DM-R40050	400	1,50	0,451
DM-R45050	450	1,50	0,481
DM-R50050	500	1,50	0,510



R

Z Redüksiyon Orta

Z Reducer Center




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-RO5050	25	1,50	0,224
DM-RO10050	50	1,50	0,283
DM-RO15050	75	1,50	0,341
DM-RO20050	100	1,50	0,400
DM-RO25050	125	1,50	0,459
DM-RO30050	150	1,50	0,518
DM-RO35050	175	1,50	0,577
DM-RO40050	200	1,50	0,636
DM-RO45050	225	1,50	0,695
DM-RO50050	250	1,50	0,754

RO

Sonlandırma Elemanı

Blind End



S50

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-S5050	55	1,20	0,089
DM-S7050	75	1,20	0,099
DM-S10050	105	1,20	0,113
DM-S12050	125	1,20	0,122
DM-S15050	155	1,20	0,137
DM-S20050	205	1,20	0,160
DM-S25050	255	1,20	0,184
DM-S30050	305	1,50	0,259
DM-S40050	405	1,50	0,318
DM-S50050	505	1,50	0,377
DM-S60050	605	1,50	0,436

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized





h:50

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanal Separatör ve Yarım T

Heavy Duty Type Cable Tray Separator and Semi T Bend

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Mt. Pcs. / Mtr.
DM-SPK50.12	15	1,20	0,659
DM-SPK50.15	15	1,50	0,824
DM-SPK50.20	15	2,00	0,989

Separatör







SPK

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYTD5050	55	1,20	0,414
DM-AYTD7050	75	1,20	0,433
DM-AYTD10050	105	1,20	0,462
DM-AYTD12050	125	1,20	0,480
DM-AYTD15050	155	1,20	0,509
DM-AYTD20050	205	1,20	0,556
DM-AYTD25050	255	1,20	0,603
DM-AYTD30050	305	1,50	0,812
DM-AYTD40050	405	1,50	0,930
DM-AYTD50050	505	1,50	1,048
DM-AYTD60050	605	1,50	1,166

Yarım T Dönüş

Semi T Bend





AYTD50

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ % değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Dikey T - Duvardan İniş

Vertical T - Wall Descent





Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DTD10050	100	1,50	0,596
DM-DTD12050	120	1,50	0,640
DM-DTD15050	150	1,50	0,705
DM-DTD20050	200	1,50	0,813
DM-DTD25050	250	1,50	0,921
DM-DTD30050	300	1,50	1,287
DM-DTD40050	400	1,50	1,558
DM-DTD50050	500	1,50	1,829
DM-DTD60050	600	1,50	2,099




DTD-50

Dikey T - Ortadan İniş

Vertical T - Center Descent






Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DTO10050	100	1,50	0,596
DM-DTO12050	120	1,50	0,640
DM-DTO15050	150	1,50	0,705
DM-DTO20050	200	1,50	0,813
DM-DTO25050	250	1,50	0,921
DM-DTO30050	300	1,50	1,287
DM-DTO40050	400	1,50	1,558
DM-DTO50050	500	1,50	1,829
DM-DTO60050	600	1,50	2,099



DTO-50

Taban Ek Elemanı "Düz"

Fish Plate



Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-FP200	200	1,20	0,160
DM-FP250	250	1,20	0,200
DM-FP300	300	1,50	0,300
DM-FP400	400	1,50	0,400
DM-FP500	500	1,50	0,500
DM-FP600	600	1,50	0,600

FP

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A5060.08	50	0,80	1,156
DM-A7060.08	70	0,80	1,281
DM-A10060.08	100	0,80	1,470
DM-A12060.08	120	0,80	1,595
DM-A15060.08	150	0,80	1,784
DM-A20060.08	200	0,80	2,098

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A5060.10	50	1,00	1,444
DM-A7060.10	70	1,00	1,601
DM-A10060.10	100	1,00	1,837
DM-A12060.10	120	1,00	1,994
DM-A15060.10	150	1,00	2,229
DM-A20060.10	200	1,00	2,622
DM-A25060.10	250	1,00	3,014
DM-A30060.10	300	1,00	3,407

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A5060.12	50	1,20	1,733
DM-A7060.12	70	1,20	1,922
DM-A10060.12	100	1,20	2,204
DM-A12060.12	120	1,20	2,393
DM-A15060.12	150	1,20	2,675
DM-A20060.12	200	1,20	3,146
DM-A25060.12	250	1,20	3,617
DM-A30060.12	300	1,20	4,088


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A5060.15	50	1,50	2,167
DM-A7060.15	70	1,50	2,402
DM-A10060.15	100	1,50	2,755
DM-A12060.15	120	1,50	2,991
DM-A15060.15	150	1,50	3,344
DM-A20060.15	200	1,50	3,933
DM-A25060.15	250	1,50	4,522
DM-A30060.15	300	1,50	5,110
DM-A40060.15	400	1,50	6,288
DM-A50060.15	500	1,50	7,465
DM-A60060.15	600	1,50	8,643

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A5060.20	50	2,00	2,600
DM-A7060.20	70	2,00	2,883
DM-A10060.20	100	2,00	3,306
DM-A12060.20	120	2,00	3,589
DM-A15060.20	150	2,00	4,013
DM-A20060.20	200	2,00	4,719
DM-A25060.20	250	2,00	5,426
DM-A30060.20	300	2,00	6,132
DM-A40060.20	400	2,00	7,545
DM-A50060.20	500	2,00	8,958
DM-A60060.20	600	2,00	10,371



Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the cable tray are 8.5X20mm

Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.




- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ % değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Ek Elemanı

Straight Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NEK60.12	174	1,20	0,123
DM-NEK60.15	174	1,50	0,154
DM-NEK60.20	174	2,00	0,184




NEK





Yön Değiştirme Elemanı

Angle Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-YDE60.12	250	1,20	0,353
DM-YDE60.15	250	1,50	0,442
DM-YDE60.20	250	2,00	0,530




YDE





Seviye Değiştirme Elemanı

Level Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-SDE60.12	175+175	1,20	0,492
DM-SDE60.15	175+175	1,50	0,615
DM-SDE60.20	175+175	2,00	0,738



SDE60



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Kod	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
Code	Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-AYD5060	55	1,20	0,437
DM-AYD7060	75	1,20	0,597
DM-AYD10060	105	1,20	0,747
DM-AYD12060	125	1,20	0,857
DM-AYD15060	155	1,20	1,037
DM-AYD20060	205	1,20	1,374
DM-AYD25060	255	1,20	1,757
DM-AYD30060	305	1,50	2,733
DM-AYD40060	405	1,50	4,527
DM-AYD50060	505	1,50	5,474
DM-AYD60060	605	1,50	7,199

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions
Example: X:200 Y:300mm.

Kod	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
Code	Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ATD5060	55	1,20	0,769
DM-ATD7060	75	1,20	0,810
DM-ATD10060	105	1,20	0,919
DM-ATD12060	125	1,20	1,042
DM-ATD15060	155	1,20	1,240
DM-ATD20060	205	1,20	1,606
DM-ATD25060	255	1,20	2,021
DM-ATD30060	305	1,50	3,103
DM-ATD40060	405	1,50	4,431
DM-ATD50060	505	1,50	5,997
DM-ATD60060	605	1,50	7,798

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions
Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Kod	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
Code	Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ADD5060	55	1,20	1,089
DM-ADD7060	75	1,20	1,099
DM-ADD10060	105	1,20	1,133
DM-ADD12060	125	1,20	1,268
DM-ADD15060	155	1,20	1,483
DM-ADD20060	205	1,20	1,880
DM-ADD25060	255	1,20	2,325
DM-ADD30060	305	1,50	3,522
DM-ADD40060	405	1,50	4,927
DM-ADD50060	505	1,50	6,569
DM-ADD60060	605	1,50	8,445

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.





W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions
Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

90 Derece Dönüş

90 Degree Bend





AYD



T Dönüş

T Bend





ATD



Dörtlü Dönüş

Crossing Bend




ADD



- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R300

90 Degree Bend



AYD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-AYD5060/300		55	1,20	0,819
DM-AYD7060/300		75	1,20	0,895
DM-AYD10060/300		105	1,20	1,011
DM-AYD12060/300		125	1,20	1,089
DM-AYD15060/300		155	1,20	1,207
DM-AYD20060/300		205	1,20	1,407
DM-AYD25060/300		255	1,20	1,611
DM-AYD30060/300		305	1,50	2,274
DM-AYD40060/300		405	1,50	2,810
DM-AYD50060/300		505	1,50	3,366
DM-AYD60060/300		605	1,50	3,942

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R300

T Bend



ATD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ATD5060/300		55	1,20	1,652
DM-ATD7060/300		75	1,20	1,792
DM-ATD10060/300		105	1,20	2,016
DM-ATD12060/300		125	1,20	2,175
DM-ATD15060/300		155	1,20	2,428
DM-ATD20060/300		205	1,20	2,887
DM-ATD25060/300		255	1,20	3,392
DM-ATD30060/300		305	1,50	4,932
DM-ATD40060/300		405	1,50	6,490
DM-ATD50060/300		505	1,50	8,285
DM-ATD60060/300		605	1,50	10,314

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R300

Crossing Bend



ADD



Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ADD5060/300		55	1,20	2,232
DM-ADD7060/300		75	1,20	2,410
DM-ADD10060/300		105	1,20	2,641
DM-ADD12060/300		125	1,20	2,817
DM-ADD15060/300		155	1,20	3,097
DM-ADD20060/300		205	1,20	3,600
DM-ADD25060/300		255	1,20	4,150
DM-ADD30060/300		305	1,50	5,935
DM-ADD40060/300		405	1,50	7,605
DM-ADD50060/300		505	1,50	9,511
DM-ADD60060/300		605	1,50	11,652

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:60 R450

Ağır Hizmet Tipi Radiuslu Kablo Kanal Yatay Dönüşleri Heavy Duty Type Radius Cable Tray "Horizontal" Bends

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD5060/450		55	1,20	1,061
DM-AYD7060/450		75	1,20	1,160
DM-AYD10060/450		105	1,20	1,309
DM-AYD12060/450		125	1,20	1,409
DM-AYD15060/450		155	1,20	1,560
DM-AYD20060/450		205	1,20	1,815
DM-AYD25060/450		255	1,20	2,074
DM-AYD30060/450		305	1,50	2,922
DM-AYD40060/450		405	1,50	3,595
DM-AYD50060/450		505	1,50	4,289
DM-AYD60060/450		605	1,50	5,003

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

90 Derece Dönüş R450

90 Degree Bend



AYD

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD5060/450		55	1,20	2,433
DM-ATD7060/450		75	1,20	2,620
DM-ATD10060/450		105	1,20	2,914
DM-ATD12060/450		125	1,20	3,120
DM-ATD15060/450		155	1,20	3,443
DM-ATD20060/450		205	1,20	4,018
DM-ATD25060/450		255	1,20	4,641
DM-ATD30060/450		305	1,50	6,639
DM-ATD40060/450		405	1,50	8,490
DM-ATD50060/450		505	1,50	10,576
DM-ATD60060/450		605	1,50	12,898

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

T Dönüş R450

T Bend



ATD

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD5060/450		55	1,20	3,451
DM-ADD7060/450		75	1,20	3,694
DM-ADD10060/450		105	1,20	4,016
DM-ADD12060/450		125	1,20	4,255
DM-ADD15060/450		155	1,20	4,628
DM-ADD20060/450		205	1,20	5,283
DM-ADD25060/450		255	1,20	5,993
DM-ADD30060/450		305	1,50	8,433
DM-ADD40060/450		405	1,50	10,493
DM-ADD50060/450		505	1,50	12,788
DM-ADD60060/450		605	1,50	15,290

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek : W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

DörtlÜ Dönüş R450

Crossing Bend






ADD

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R600

90 Degree Bend



AYD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-AYD5060/600		55	1,20	1,323
DM-AYD7060/600		75	1,20	1,445
DM-AYD10060/600		105	1,20	1,629
DM-AYD12060/600		125	1,20	1,753
DM-AYD15060/600		155	1,20	1,940
DM-AYD20060/600		205	1,20	2,254
DM-AYD25060/600		255	1,20	2,573
DM-AYD30060/600		305	1,50	3,619
DM-AYD40060/600		405	1,50	4,441
DM-AYD50060/600		505	1,50	5,283
DM-AYD60060/600		605	1,50	6,145

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R600

T Bend



ATD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ATD5060/600		55	1,20	3,419
DM-ATD7060/600		75	1,20	3,656
DM-ATD10060/600		105	1,20	4,026
DM-ATD12060/600		125	1,20	4,282
DM-ATD15060/600		155	1,20	4,680
DM-ATD20060/600		205	1,20	5,382
DM-ATD25060/600		255	1,20	6,130
DM-ATD30060/600		305	1,50	8,657
DM-ATD40060/600		405	1,50	10,823
DM-ATD50060/600		505	1,50	13,224
DM-ATD60060/600		605	1,50	15,861

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R600

Crossing Bend



ADD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ADD5060/600		55	1,20	5,053
DM-ADD7060/600		75	1,20	5,363
DM-ADD10060/600		105	1,20	5,534
DM-ADD12060/600		125	1,20	6,092
DM-ADD15060/600		155	1,20	6,565
DM-ADD20060/600		205	1,20	7,392
DM-ADD25060/600		255	1,20	8,266
DM-ADD30060/600		305	1,50	11,484
DM-ADD40060/600		405	1,50	13,964
DM-ADD50060/600		505	1,50	16,679
DM-ADD60060/600		605	1,50	19,629

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


h:60

Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanal İç ve Dış Bükey - 45° Yatay Dönüşleri

Heavy Duty Type Cable Tray "Vertical Inside and Outside Bends - 45° Horizontal Bends"




Kod	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
Code	Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-AB5060	50	1,20	1,387
DM-AB7060	70	1,20	1,537
DM-AB10060	100	1,20	1,763
DM-AB12060	120	1,20	1,914
DM-AB15060	150	1,20	2,140
DM-AB20060	200	1,20	2,517
DM-AB25060	250	1,20	2,894
DM-AB30060	300	1,50	4,088
DM-AB40060	400	1,50	5,030
DM-AB50060	500	1,50	5,972
DM-AB60060	600	1,50	6,914



AB-60

Kod	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
Code	Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-AYD5060/45	55	1,20	0,569
DM-AYD7060/45	75	1,20	0,627
DM-AYD10060/45	105	1,20	0,700
DM-AYD12060/45	125	1,20	0,757
DM-AYD15060/45	155	1,20	0,849
DM-AYD20060/45	205	1,20	1,019
DM-AYD25060/45	255	1,20	1,208
DM-AYD30060/45	305	1,50	1,770
DM-AYD40060/45	405	1,50	2,369
DM-AYD50060/45	505	1,50	3,056
DM-AYD60060/45	605	1,50	3,845


45°




- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için Lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

İç ve Dış Bükey


Vertical Inside and Outside Bend



İç / Inside






Dış / Outside



45° Yatay Dönüş

45° Horizontal Bend




A	
DM-AYD5060/45	93
DM-AYD7060/45	102
DM-AYD10060/45	114
DM-AYD12060/45	122
DM-AYD15060/45	134
DM-AYD20060/45	155
DM-AYD25060/45	176
DM-AYD30060/45	196
DM-AYD40060/45	238
DM-AYD50060/45	279
DM-AYD60060/45	321


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Z Redüksiyon Sağ - Sol

Z Reducer Left - Right




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-R5060	50	1,50	0,288
DM-R10060	100	1,50	0,323
DM-R15060	150	1,50	0,359
DM-R20060	200	1,50	0,354
DM-R25060	250	1,50	0,429
DM-R30060	300	1,50	0,465
DM-R35060	350	1,50	0,500
DM-R40060	400	1,50	0,535
DM-R45060	450	1,50	0,570
DM-R50060	500	1,50	0,606



R

Z Redüksiyon Orta

Z Reducer Center




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-RO5060	25	1,50	0,268
DM-RO10060	50	1,50	0,339
DM-RO15060	75	1,50	0,410
DM-RO20060	100	1,50	0,480
DM-RO25060	125	1,50	0,551
DM-RO30060	150	1,50	0,622
DM-RO35060	175	1,50	0,692
DM-RO40060	200	1,50	0,763
DM-RO45060	225	1,50	0,834
DM-RO50060	250	1,50	0,904

RO

Sonlandırma Elemanı

Blind End



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-S5060	55	1,20	0,107
DM-S7060	75	1,20	0,119
DM-S10060	105	1,20	0,136
DM-S12060	125	1,20	0,147
DM-S15060	155	1,20	0,164
DM-S20060	205	1,20	0,192
DM-S25060	255	1,20	0,220
DM-S30060	305	1,50	0,311
DM-S40060	405	1,50	0,382
DM-S50060	505	1,50	0,452
DM-S60060	605	1,50	0,523

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized





h:60

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanal Separatör ve Yarım T

Heavy Duty Type Cable Tray Separator and Semi T Bend

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Mt. Pcs. / Mt.
DM-SPK60.12	15	1,20	0,754
DM-SPK60.15	15	1,50	0,942
DM-SPK60.20	15	2,00	1,130

Separatör







SPK

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYTD5060	55	1,20	0,454
DM-AYTD7060	75	1,20	0,473
DM-AYTD10060	105	1,20	0,501
DM-AYTD12060	125	1,20	0,520
DM-AYTD15060	155	1,20	0,548
DM-AYTD20060	205	1,20	0,595
DM-AYTD25060	255	1,20	0,642
DM-AYTD30060	305	1,50	0,862
DM-AYTD40060	405	1,50	0,980
DM-AYTD50060	505	1,50	1,097
DM-AYTD60060	605	1,50	1,215

Yarım T Dönüş

Semi T Bend





AYTD60

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Dikey T - Duvardan İniş

Vertical T - Wall Descent





Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DTD10060	100	1,50	0,674
DM-DTD12060	120	1,50	0,721
DM-DTD15060	150	1,50	0,791
DM-DTD20060	200	1,50	0,909
DM-DTD25060	250	1,50	1,027
DM-DTD30060	300	1,50	1,431
DM-DTD40060	400	1,50	1,725
DM-DTD50060	500	1,50	2,019
DM-DTD60060	600	1,50	2,314




DTD-60

Dikey T - Ortadan İniş

Vertical T - Center Descent






Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DTO10060	100	1,50	0,674
DM-DTO12060	120	1,50	0,721
DM-DTO15060	150	1,50	0,791
DM-DTO20060	200	1,50	0,909
DM-DTO25060	250	1,50	1,027
DM-DTO30060	300	1,50	1,431
DM-DTO40060	400	1,50	1,725
DM-DTO50060	500	1,50	2,019
DM-DTO60060	600	1,50	2,314



DTO-60

Taban Ek Elemanı "Düz"

Fish Plate



Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-FP200	200	1,20	0,160
DM-FP250	250	1,20	0,200
DM-FP300	300	1,50	0,300
DM-FP400	400	1,50	0,400
DM-FP500	500	1,50	0,500
DM-FP600	600	1,50	0,600

FP

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A10075.08	100	0,80	1,658
DM-A12075.08	120	0,80	1,784
DM-A15075.08	150	0,80	1,972
DM-A20075.08	200	0,80	2,286

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A10075.10	100	1,00	2,072
DM-A12075.10	120	1,00	2,229
DM-A15075.10	150	1,00	2,465
DM-A20075.10	200	1,00	2,857
DM-A25075.10	250	1,00	3,250
DM-A30075.10	300	1,00	3,642

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A10075.12	100	1,20	2,487
DM-A12075.12	120	1,20	2,675
DM-A15075.12	150	1,20	2,958
DM-A20075.12	200	1,20	3,429
DM-A25075.12	250	1,20	3,900
DM-A30075.12	300	1,20	4,371


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A10075.15	100	1,50	3,109
DM-A12075.15	120	1,50	3,344
DM-A15075.15	150	1,50	3,697
DM-A20075.15	200	1,50	4,286
DM-A25075.15	250	1,50	4,875
DM-A30075.15	300	1,50	5,464
DM-A40075.15	400	1,50	6,641
DM-A50075.15	500	1,50	7,819
DM-A60075.15	600	1,50	8,996

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A10075.20	100	2,00	3,730
DM-A12075.20	120	2,00	4,013
DM-A15075.20	150	2,00	4,437
DM-A20075.20	200	2,00	5,143
DM-A25075.20	250	2,00	5,850
DM-A30075.20	300	2,00	6,556
DM-A40075.20	400	2,00	7,696
DM-A50075.20	500	2,00	9,382
DM-A60075.20	600	2,00	10,795



Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the cable tray are 8.5X20mm

Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.




- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ % değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Ek Elemanı

Straight Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NEK75.12	174	1,20	0,148
DM-NEK75.15	174	1,50	0,184
DM-NEK75.20	174	2,00	0,221




NEK





Yön Değiştirme Elemanı

Angle Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-YDE75.12	250	1,20	0,424
DM-YDE75.15	250	1,50	0,530
DM-YDE75.20	250	2,00	0,636




YDE





Seviye Değiştirme Elemanı

Level Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-SDE75.12	175+175	1,20	0,590
DM-SDE75.15	175+175	1,50	0,738
DM-SDE75.20	175+175	2,00	0,885



SDE75



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD10075	105	1,20	0,822
DM-AYD12075	125	1,20	0,938
DM-AYD15075	155	1,20	1,127
DM-AYD20075	205	1,20	1,479
DM-AYD25075	255	1,20	1,876
DM-AYD30075	305	1,50	2,898
DM-AYD40075	405	1,50	5,538
DM-AYD50075	505	1,50	5,710
DM-AYD60075	605	1,50	7,471

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD10075	105	1,20	1,003
DM-ATD12075	125	1,20	1,132
DM-ATD15075	155	1,20	1,339
DM-ATD20075	205	1,20	1,719
DM-ATD25075	255	1,20	2,149
DM-ATD30075	305	1,50	3,280
DM-ATD40075	405	1,50	4,643
DM-ATD50075	505	1,50	6,245
DM-ATD60075	605	1,50	8,082

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD10075	105	1,20	1,228
DM-ADD12075	125	1,20	1,369
DM-ADD15075	155	1,20	1,591
DM-ADD20075	205	1,20	2,002
DM-ADD25075	255	1,20	2,462
DM-ADD30075	305	1,50	3,711
DM-ADD40075	405	1,50	5,151
DM-ADD50075	505	1,50	8,629
DM-ADD60075	605	1,50	8,739

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.





W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

90 Derece Dönüş

90 Degree Bend





AYD



T Dönüş

T Bend





ATD



Dörtlü Dönüş

Crossing Bend

ADD






- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R300

90 Degree Bend



AYD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-AYD10075/300		105	1,20	1,146
DM-AYD12075/300		125	1,20	1,228
DM-AYD15075/300		155	1,20	1,353
DM-AYD20075/300		205	1,20	1,565
DM-AYD25075/300		255	1,20	1,781
DM-AYD30075/300		305	1,50	2,501
DM-AYD40075/300		405	1,50	3,066
DM-AYD50075/300		505	1,50	3,651
DM-AYD60075/300		605	1,50	4,257

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R300

T Bend



ATD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ATD10075/300		105	1,20	2,212
DM-ATD12075/300		125	1,20	2,374
DM-ATD15075/300		155	1,20	2,631
DM-ATD20075/300		205	1,20	3,189
DM-ATD25075/300		255	1,20	3,610
DM-ATD30075/300		305	1,50	5,212
DM-ATD40075/300		405	1,50	6,788
DM-ATD50075/300		505	1,50	8,600
DM-ATD60075/300		605	1,50	10,648

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek : X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R300

Crossing Bend



ADD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ADD10075/300		105	1,20	2,863
DM-ADD12075/300		125	1,20	3,040
DM-ADD15075/300		155	1,20	3,319
DM-ADD20075/300		205	1,20	3,823
DM-ADD25075/300		255	1,20	4,373
DM-ADD30075/300		305	1,50	6,213
DM-ADD40075/300		405	1,50	7,883
DM-ADD50075/300		505	1,50	9,789
DM-ADD60075/300		605	1,50	11,930

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:75 R450

Ağır Hizmet Tipi Radiuslu Kablo Kanal Yatay Dönüşleri

Heavy Duty Type Radius Cable Tray "Horizontal" Bends

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD10075/450	105	1,20	1,476
DM-AYD12075/450	125	1,20	1,581
DM-AYD15075/450	155	1,20	1,739
DM-AYD20075/450	205	1,20	2,006
DM-AYD25075/450	255	1,20	2,277
DM-AYD30075/450	305	1,50	3,190
DM-AYD40075/450	405	1,50	3,893
DM-AYD50075/450	505	1,50	4,616
DM-AYD60075/450	605	1,50	5,359




Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

90 Derece Dönüş R450

90 Degree Bend



AYD

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD10075/450	105	1,20	3,167
DM-ATD12075/450	125	1,20	3,375
DM-ATD15075/450	155	1,20	3,701
DM-ATD20075/450	205	1,20	4,285
DM-ATD25075/450	255	1,20	4,915
DM-ATD30075/450	305	1,50	6,990
DM-ATD40075/450	405	1,50	8,858
DM-ATD50075/450	505	1,50	10,962
DM-ATD60075/450	605	1,50	13,302




Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

T Dönüş R450

T Bend



ATD

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD10075/450	105	1,20	4,305
DM-ADD12075/450	125	1,20	4,544
DM-ADD15075/450	155	1,20	4,917
DM-ADD20075/450	205	1,20	5,571
DM-ADD25075/450	255	1,20	6,282
DM-ADD30075/450	305	1,50	8,794
DM-ADD40075/450	405	1,50	10,854
DM-ADD50075/450	505	1,50	13,149
DM-ADD60075/450	605	1,50	15,651




Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R450

Crossing Bend






ADD

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R600

90 Degree Bend



AYD

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD10075/600	105	1,20	1,832
DM-AYD12075/600	125	1,20	1,961
DM-AYD15075/600	155	1,20	2,155
DM-AYD20075/600	205	1,20	2,481
DM-AYD25075/600	255	1,20	2,811
DM-AYD30075/600	305	1,50	3,932
DM-AYD40075/600	405	1,50	4,783
DM-AYD50075/600	505	1,50	5,654
DM-AYD60075/600	605	1,50	6,546

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R600

T Bend



ATD

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD10075/600	105	1,20	4,339
DM-ATD12075/600	125	1,20	4,598
DM-ATD15075/600	155	1,20	5,000
DM-ATD20075/600	205	1,20	5,709
DM-ATD25075/600	255	1,20	6,465
DM-ATD30075/600	305	1,50	9,084
DM-ATD40075/600	405	1,50	11,268
DM-ATD50075/600	505	1,50	13,687
DM-ATD60075/600	605	1,50	16,341

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R600

Crossing Bend



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD10075/600	105	1,20	5,895
DM-ADD12075/600	125	1,20	6,452
DM-ADD15075/600	155	1,20	6,925
DM-ADD20075/600	205	1,20	7,752
DM-ADD25075/600	255	1,20	8,626
DM-ADD30075/600	305	1,50	11,934
DM-ADD40075/600	405	1,50	14,414
DM-ADD50075/600	505	1,50	17,129
DM-ADD60075/600	605	1,50	20,079

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:75

Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanal İç ve Dış Bükey - 45° Yatay Dönüşleri


Heavy Duty Type Cable Tray "Vertical Inside and Outside Bends - 45° Horizontal Bends"




Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AB10075		100	1,20	1,990
DM-AB12075		120	1,20	2,140
DM-AB15075		150	1,20	2,366
DM-AB20075		200	1,20	2,743
DM-AB25075		250	1,20	3,120
DM-AB30075		300	1,50	4,371
DM-AB40075		400	1,50	5,313
DM-AB50075		500	1,50	6,255
DM-AB60075		600	1,50	7,197

İç ve Dış Bükey


Vertical Inside and Outside Bend



İç / Inside



Dış / Outside






8,5 X 20mm
Bükey üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the bends are 8.5X20mm

AB-75

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD10075/45		105	1,20	0,791
DM-AYD12075/45		125	1,20	0,851
DM-AYD15075/45		155	1,20	0,947
DM-AYD20075/45		205	1,20	1,122
DM-AYD25075/45		255	1,20	1,317
DM-AYD30075/45		305	1,50	1,913
DM-AYD40075/45		405	1,50	2,522
DM-AYD50075/45		505	1,50	3,228
DM-AYD60075/45		605	1,50	4,032

45° Yatay Dönüş

45° Horizontal Bend



A

DM-AYD10075/45	114
DM-AYD12075/45	122
DM-AYD15075/45	134
DM-AYD20075/45	155
DM-AYD25075/45	176
DM-AYD30075/45	196
DM-AYD40075/45	238
DM-AYD50075/45	279
DM-AYD60075/45	321


45°

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Z Redüksiyon Sağ - Sol

Z Reducer Left - Right




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-R5075	50	1,50	0,352
DM-R10075	100	1,50	0,392
DM-R15075	150	1,50	0,441
DM-R20075	200	1,50	0,485
DM-R25075	250	1,50	0,529
DM-R30075	300	1,50	0,573
DM-R35075	350	1,50	0,617
DM-R40075	400	1,50	0,661
DM-R45075	450	1,50	0,705
DM-R50075	500	1,50	0,750



R

Z Redüksiyon Orta

Z Reducer Center




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-RO5075	25	1,50	0,336
DM-RO10075	50	1,50	0,424
DM-RO15075	75	1,50	0,512
DM-RO20075	100	1,50	0,601
DM-RO25075	125	1,50	0,689
DM-RO30075	150	1,50	0,777
DM-RO35075	175	1,50	0,865
DM-RO40075	200	1,50	0,954
DM-RO45075	225	1,50	1,042
DM-RO50075	250	1,50	1,130

RO

Sonlandırma Elemanı

Blind End



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-S10075	105	1,50	0,216
DM-S12075	125	1,50	0,234
DM-S15075	155	1,50	0,261
DM-S20075	205	1,50	0,305
DM-S25075	255	1,50	0,349
DM-S30075	305	1,50	0,393
DM-S40075	405	1,50	0,481
DM-S50075	505	1,50	0,570
DM-S60075	605	1,50	0,658

S75

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


h:75

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanal Separatör ve Yarım T




Heavy Duty Type Cable Tray Separator and Semi T Bend

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Mt. Pcs. / Mt.
DM-SPK75.12	15	1,20	0,895
DM-SPK75.15	15	1,50	1,119
DM-SPK75.20	15	2,00	1,342

Separatör







SPK



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYTD10075	105	1,20	0,560
DM-AYTD12075	125	1,20	0,579
DM-AYTD15075	155	1,20	0,608
DM-AYTD20075	205	1,20	0,655
DM-AYTD25075	255	1,20	0,702
DM-AYTD30075	305	1,50	0,936
DM-AYTD40075	405	1,50	1,054
DM-AYTD50075	505	1,50	1,172
DM-AYTD60075	605	1,50	1,289

Yarım T Dönüş

Semi T Bend





AYTD75

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ % değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


Dikey T - Duvardan İniş

Vertical T - Wall Descent





DTD-75

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DTD10075	100	1,50	0,789
DM-DTD12075	120	1,50	0,842
DM-DTD15075	150	1,50	0,921
DM-DTD20075	200	1,50	1,053
DM-DTD25075	250	1,50	1,185
DM-DTD30075	300	1,50	1,646
DM-DTD40075	400	1,50	1,976
DM-DTD50075	500	1,50	2,306
DM-DTD60075	600	1,50	2,635




Dikey T - Ortadan İniş

Vertical T - Center Descent






DTO-75

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DTO10075	100	1,50	0,789
DM-DTO12075	120	1,50	0,842
DM-DTO15075	150	1,50	0,921
DM-DTO20075	200	1,50	1,053
DM-DTO25075	250	1,50	1,185
DM-DTO30075	300	1,50	1,646
DM-DTO40075	400	1,50	1,976
DM-DTO50075	500	1,50	2,306
DM-DTO60075	600	1,50	2,635



Taban Ek Elemanı "Düz"

Fish Plate



Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-FP200	200	1,20	0,160
DM-FP250	250	1,20	0,200
DM-FP300	300	1,50	0,300
DM-FP400	400	1,50	0,400
DM-FP500	500	1,50	0,500
DM-FP600	600	1,50	0,600

FP

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:100

Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanalları

Heavy Duty Type Cable Trays




www.dualmetal.com.tr



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A100100.12	100	1,20	2,958
DM-A120100.12	120	1,20	3,146
DM-A150100.12	150	1,20	3,429
DM-A200100.12	200	1,20	3,900
DM-A250100.12	250	1,20	4,371
DM-A300100.12	300	1,20	4,842


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A100100.15	100	1,50	3,697
DM-A120100.15	120	1,50	3,933
DM-A150100.15	150	1,50	4,286
DM-A200100.15	200	1,50	4,875
DM-A250100.15	250	1,50	5,464
DM-A300100.15	300	1,50	6,052
DM-A400100.15	400	1,50	7,230
DM-A500100.15	500	1,50	8,407
DM-A600100.15	600	1,50	9,585

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A100100.20	100	2,00	4,437
DM-A120100.20	120	2,00	4,719
DM-A150100.20	150	2,00	5,143
DM-A200100.20	200	2,00	5,850
DM-A250100.20	250	2,00	6,556
DM-A300100.20	300	2,00	7,263
DM-A400100.20	400	2,00	8,676
DM-A500100.20	500	2,00	10,089
DM-A600100.20	600	2,00	11,502



Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the cable tray are 8.5X20mm

Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



Kalınlıklara bağlı KG olarak taşıma değerleri
Carriage values in KG depending on thickness


- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Ek Elemanı

Straight Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AEK100.12	174	1,20	0,188
DM-AEK100.15	174	1,50	0,236
DM-AEK100.20	174	2,00	0,283




NEK





Yön Değiştirme Elemanı

Angle Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-YDE100.12	250	1,20	0,542
DM-YDE100.15	250	1,50	0,677
DM-YDE100.20	250	2,00	0,812




YDE





Seviye Değiştirme Elemanı

Level Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-SDE100.12	175+175	1,20	0,754
DM-SDE100.15	175+175	1,50	0,942
DM-SDE100.20	175+175	2,00	1,131



SDE100



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD100100	105	1,20	0,977
DM-AYD120100	125	1,20	1,085
DM-AYD150100	155	1,20	1,260
DM-AYD200100	205	1,20	1,590
DM-AYD250100	255	1,20	1,966
DM-AYD300100	305	1,50	2,988
DM-AYD400100	405	1,50	4,224
DM-AYD500100	505	1,50	5,696
DM-AYD600100	605	1,50	7,404

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

90 Derece Dönüş

90 Degree Bend



AYD

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD100100	105	1,20	1,154
DM-ATD120100	125	1,20	1,247
DM-ATD150100	155	1,20	1,401
DM-ATD200100	205	1,20	1,696
DM-ATD250100	255	1,20	2,037
DM-ATD300100	305	1,50	3,032
DM-ATD400100	405	1,50	4,180
DM-ATD500100	505	1,50	5,564
DM-ATD600100	605	1,50	7,183

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

T Dönüş

T Bend



ATD

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD100100	105	1,20	1,272
DM-ADD120100	125	1,20	1,351
DM-ADD150100	155	1,20	1,484
DM-ADD200100	205	1,20	1,743
DM-ADD250100	255	1,20	2,049
DM-ADD300100	305	1,50	3,003
DM-ADD400100	405	1,50	4,062
DM-ADD500100	505	1,50	5,358
DM-ADD600100	605	1,50	6,888

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş

Crossing Bend






ADD

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R300

90 Degree Bend



AYD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-AYD100100/300		105	1,20	1,370
DM-AYD120100/300		125	1,20	1,461
DM-AYD150100/300		155	1,20	1,598
DM-AYD200100/300		205	1,20	1,829
DM-AYD250100/300		255	1,20	2,064
DM-AYD300100/300		305	1,50	2,880
DM-AYD400100/300		405	1,50	3,493
DM-AYD500100/300		505	1,50	4,127
DM-AYD600100/300		605	1,50	4,781

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R300

T Bend



ATD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ATD100100/300		105	1,20	2,539
DM-ATD120100/300		125	1,20	2,706
DM-ATD150100/300		155	1,20	2,969
DM-ATD200100/300		205	1,20	2,544
DM-ATD250100/300		255	1,20	3,972
DM-ATD300100/300		305	1,50	5,679
DM-ATD400100/300		405	1,50	7,285
DM-ATD500100/300		505	1,50	9,126
DM-ATD600100/300		605	1,50	11,203

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R300

Crossing Bend



ADD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ADD100100/300		105	1,20	3,234
DM-ADD120100/300		125	1,20	3,411
DM-ADD150100/300		155	1,20	3,691
DM-ADD200100/300		205	1,20	4,194
DM-ADD250100/300		255	1,20	4,744
DM-ADD300100/300		305	1,50	6,677
DM-ADD400100/300		405	1,50	8,347
DM-ADD500100/300		505	1,50	10,253
DM-ADD600100/300		605	1,50	12,394

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:100 R450

Ağır Hizmet Tipi Radiuslu Kablo Kanal Yatay Dönüşleri

Heavy Duty Type Radius Cable Tray "Horizontal" Bends

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-AYD100100/450		105	1,20	1,756
DM-AYD120100/450		125	1,20	1,869
DM-AYD150100/450		155	1,20	2,038
DM-AYD200100/450		205	1,20	2,325
DM-AYD250100/450		255	1,20	2,615
DM-AYD300100/450		305	1,50	3,637
DM-AYD400100/450		405	1,50	4,389
DM-AYD500100/450		505	1,50	5,160
DM-AYD600100/450		605	1,50	5,952

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

90 Derece Dönüş R450

90 Degree Bend



AYD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ATD100100/450		105	1,20	3,588
DM-ATD120100/450		125	1,20	3,801
DM-ATD150100/450		155	1,20	4,133
DM-ATD200100/450		205	1,20	4,729
DM-ATD250100/450		255	1,20	5,371
DM-ATD300100/450		305	1,50	7,574
DM-ATD400100/450		405	1,50	9,472
DM-ATD500100/450		505	1,50	11,606
DM-ATD600100/450		605	1,50	13,975

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

T Dönüş R450

T Bend



ATD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ADD100100/450		105	1,20	4,786
DM-ADD120100/450		125	1,20	5,025
DM-ADD150100/450		155	1,20	5,398
DM-ADD200100/450		205	1,20	6,053
DM-ADD250100/450		255	1,20	6,763
DM-ADD300100/450		305	1,50	9,396
DM-ADD400100/450		405	1,50	11,456
DM-ADD500100/450		505	1,50	13,751
DM-ADD600100/450		605	1,50	16,253

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R450

Crossing Bend






ADD

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R600

90 Degree Bend



AYD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-AYD100100/600		105	1,20	2,171
DM-AYD120100/600		125	1,20	2,308
DM-AYD150100/600		155	1,20	2,513
DM-AYD200100/600		205	1,20	2,859
DM-AYD250100/600		255	1,20	3,209
DM-AYD300100/600		305	1,50	4,453
DM-AYD400100/600		405	1,50	5,353
DM-AYD500100/600		505	1,50	6,273
DM-AYD600100/600		605	1,50	7,213

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R600

T Bend



ATD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ATD100100/600		105	1,20	4,861
DM-ATD120100/600		125	1,20	5,125
DM-ATD150100/600		155	1,20	5,534
DM-ATD200100/600		205	1,20	6,255
DM-ATD250100/600		255	1,20	7,022
DM-ATD300100/600		305	1,50	9,796
DM-ATD400100/600		405	1,50	12,009
DM-ATD500100/600		505	1,50	14,457
DM-ATD600100/600		605	1,50	17,141

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R600

Crossing Bend



ADD



Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ADD100100/600		105	1,20	6,495
DM-ADD120100/600		125	1,20	7,052
DM-ADD150100/600		155	1,20	7,525
DM-ADD200100/600		205	1,20	8,352
DM-ADD250100/600		255	1,20	9,226
DM-ADD300100/600		305	1,50	12,684
DM-ADD400100/600		405	1,50	15,164
DM-ADD500100/600		505	1,50	17,879
DM-ADD600100/600		605	1,50	20,829

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:100


Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanal İç ve Dış Bükey - 45° Yatay Dönüşleri

Heavy Duty Type Cable Tray "Vertical Inside and Outside Bends - 45° Horizontal Bends"


Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AB100100		100	1,20	2,366
DM-AB120100		120	1,20	2,517
DM-AB150100		150	1,20	2,743
DM-AB200100		200	1,20	3,120
DM-AB250100		250	1,20	3,497
DM-AB300100		300	1,50	4,842
DM-AB400100		400	1,50	5,784
DM-AB500100		500	1,50	6,726
DM-AB600100		600	1,50	7,668

İç ve Dış Bükey


Vertical Inside and Outside Bend




İç / Inside



Dış / Outside






8,5 X 20mm
Bükey üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the bends are 8.5X20mm



45° Yatay Dönüş

45° Horizontal Bend




	A
DM-AYD100100/45	114
DM-AYD120100/45	122
DM-AYD150100/45	134
DM-AYD200100/45	155
DM-AYD250100/45	176
DM-AYD300100/45	196
DM-AYD400100/45	238
DM-AYD500100/45	279
DM-AYD600100/45	321

AB-100

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD100100/45		105	1,20	0,943
DM-AYD120100/45		125	1,20	1,007
DM-AYD150100/45		155	1,20	1,109
DM-AYD200100/45		205	1,20	1,294
DM-AYD250100/45		255	1,20	1,498
DM-AYD300100/45		305	1,50	2,153
DM-AYD400100/45		405	1,50	2,786
DM-AYD500100/45		505	1,50	3,516
DM-AYD600100/45		605	1,50	4,345

45°




- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ % değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Z Redüksiyon Sağ - Sol

Z Reducer Left - Right




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-R50100	50	1,50	0,459
DM-R100100	100	1,50	0,518
DM-R150100	150	1,50	0,577
DM-R200100	200	1,50	0,636
DM-R250100	250	1,50	0,695
DM-R300100	300	1,50	0,754
DM-R350100	350	1,50	0,813
DM-R400100	400	1,50	0,871
DM-R450100	450	1,50	0,930
DM-R500100	500	1,50	0,989



R

Z Redüksiyon Orta

Z Reducer Center




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-RO50100	25	1,50	0,447
DM-RO100100	50	1,50	0,565
DM-RO150100	75	1,50	0,683
DM-RO200100	100	1,50	0,801
DM-RO250100	125	1,50	0,918
DM-RO300100	150	1,50	1,036
DM-RO350100	175	1,50	1,154
DM-RO400100	200	1,50	1,272
DM-RO450100	225	1,50	1,389
DM-RO500100	250	1,50	1,507

RO

Sonlandırma Elemanı

Blind End



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-S100100	105	1,50	0,288
DM-S120100	125	1,50	0,312
DM-S150100	155	1,50	0,347
DM-S200100	205	1,50	0,406
DM-S250100	255	1,50	0,465
DM-S300100	305	1,50	0,524
DM-S400100	405	1,50	0,642
DM-S500100	505	1,50	0,759
DM-S600100	605	1,50	0,877

S100

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:100





Ağır Hizmet Tip Kablo Kanal Separatör ve Yarım T

Heavy Duty Type Cable Tray Separator and Semi T Bend

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Mt. Pcs. / Mf.
DM-SPK100.12	15	1,20	1,130
DM-SPK100.15	15	1,50	1,413
DM-SPK100.20	15	2,00	1,696

Seperatör

Separator







SPK

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYTD100100	105	1,20	0,659
DM-AYTD120100	125	1,20	0,678
DM-AYTD150100	155	1,20	0,707
DM-AYTD200100	205	1,20	0,754
DM-AYTD250100	255	1,20	0,801
DM-AYTD300100	305	1,50	1,060
DM-AYTD400100	405	1,50	1,178
DM-AYTD500100	505	1,50	1,295
DM-AYTD600100	605	1,50	1,413

Yarım T Dönüş

Semi T Bend





AYTD100

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


Dikey T - Duvardan İnış

Vertical T - Wall Descent





DTO-100

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-DTD100100		100	1,50	0,983
DM-DTD120100		120	1,50	1,045
DM-DTD150100		150	1,50	1,138
DM-DTD200100		200	1,50	1,293
DM-DTD250100		250	1,50	1,449
DM-DTD300100		300	1,50	2,005
DM-DTD400100		400	1,50	2,394
DM-DTD500100		500	1,50	2,782
DM-DTD600100		600	1,50	3,171




Dikey T - Ortadan İnış

Vertical T - Center Descent






DTD-100

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-DTO100100		100	1,50	0,983
DM-DTO120100		120	1,50	1,045
DM-DTO150100		150	1,50	1,138
DM-DTO200100		200	1,50	1,293
DM-DTO250100		250	1,50	1,449
DM-DTO300100		300	1,50	2,005
DM-DTO400100		400	1,50	2,394
DM-DTO500100		500	1,50	2,782
DM-DTO600100		600	1,50	3,171



Taban Ek Elemanı "Düz"

Fish Plate



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

Kod	Code	Uzunluk	Kalınlık	Ad./ Kg
		Length	Thickness	Pcs. / Kg
DM-FP200		200	1,20	0,160
DM-FP250		250	1,20	0,200
DM-FP300		300	1,50	0,300
DM-FP400		400	1,50	0,400
DM-FP500		500	1,50	0,500
DM-FP600		600	1,50	0,600

FP

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:125

Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanalları

Heavy Duty Type Cable Trays



DUAL
www.dualmetal.com.tr



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A150125.12	150	1,20	3,900
DM-A200125.12	200	1,20	4,371
DM-A250125.12	250	1,20	4,842
DM-A300125.12	300	1,20	5,313


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A150125.15	150	1,50	4,875
DM-A200125.15	200	1,50	5,464
DM-A250125.15	250	1,50	6,052
DM-A300125.15	300	1,50	6,641
DM-A400125.15	400	1,50	7,819
DM-A500125.15	500	1,50	8,996
DM-A600125.15	600	1,50	10,174

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A150125.20	150	2,00	5,850
DM-A200125.20	200	2,00	6,556
DM-A250125.20	250	2,00	7,263
DM-A300125.20	300	2,00	7,969
DM-A400125.20	400	2,00	9,382
DM-A500125.20	500	2,00	10,795
DM-A600125.20	600	2,00	12,208



Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the cable tray are 8.5X20mm

Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



Kalınlıklara bağlı KG olarak taşıma değerleri
Carriage values in KG depending on thickness


- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Ek Elemanı

Straight Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AEK125.12	250	1,20	0,330
DM-AEK125.15	250	1,50	0,412
DM-AEK125.20	250	2,00	0,495




NEK





Yön Değiştirme Elemanı

Angle Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-YDE125.12	250	1,20	0,659
DM-YDE125.15	250	1,50	0,824
DM-YDE125.20	250	2,00	0,989




YDE





Seviye Değiştirme Elemanı

Level Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-SDE125.12	175+175	1,20	0,918
DM-SDE125.15	175+175	1,50	1,147
DM-SDE125.20	175+175	2,00	1,377



SDE125



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD150125	155	1,20	1,437
DM-AYD200125	205	1,20	1,790
DM-AYD250125	255	1,20	2,190
DM-AYD300125	305	1,50	3,297
DM-AYD400125	405	1,50	4,592
DM-AYD500125	505	1,50	6,123
DM-AYD600125	605	1,50	7,889

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions
Example: X:200 Y:300mm.

90 Derece Dönüş

90 Degree Bend



AYD




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD150125	155	1,20	1,592
DM-ATD200125	205	1,20	1,858
DM-ATD250125	255	1,20	2,251
DM-ATD300125	305	1,50	3,315
DM-ATD400125	405	1,50	4,492
DM-ATD500125	505	1,50	5,905
DM-ATD600125	605	1,50	7,554

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions
Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

T Dönüş

T Bend



ATD




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD150125	155	1,20	1,681
DM-ADD200125	205	1,20	1,941
DM-ADD250125	255	1,20	2,247
DM-ADD300125	305	1,50	3,250
DM-ADD400125	405	1,50	4,310
DM-ADD500125	505	1,50	5,605
DM-ADD600125	605	1,50	7,136

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions
Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş

Crossing Bend






ADD

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R300

90 Degree Bend



AYD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-AYD150125/300		155	1,20	1,842
DM-AYD200125/300		205	1,20	2,093
DM-AYD250125/300		255	1,20	2,347
DM-AYD300125/300		305	1,50	3,258
DM-AYD400125/300		405	1,50	3,920
DM-AYD500125/300		505	1,50	4,603
DM-AYD600125/300		605	1,50	5,306

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R300

T Bend



ATD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ATD150125/300		155	1,20	3,308
DM-ATD200125/300		205	1,20	3,899
DM-ATD250125/300		255	1,20	4,334
DM-ATD300125/300		305	1,50	6,146
DM-ATD400125/300		405	1,50	7,782
DM-ATD500125/300		505	1,50	9,653
DM-ATD600125/300		605	1,50	11,759

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek : X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R300

Crossing Bend



ADD



Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ADD150125/300		155	1,20	4,062
DM-ADD200125/300		205	1,20	4,565
DM-ADD250125/300		255	1,20	5,115
DM-ADD300125/300		305	1,50	7,141
DM-ADD400125/300		405	1,50	8,811
DM-ADD500125/300		505	1,50	10,717
DM-ADD600125/300		605	1,50	12,858

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:125 R450

Ağır Hizmet Tipi Radiuslu Kablo Kanal Yatay Dönüşleri

Heavy Duty Type Radius Cable Tray "Horizontal" Bends




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD150125/450	155	1,20	2,338
DM-AYD200125/450	205	1,20	2,644
DM-AYD250125/450	255	1,20	2,954
DM-AYD300125/450	305	1,50	4,084
DM-AYD400125/450	405	1,50	4,885
DM-AYD500125/450	505	1,50	5,705
DM-AYD600125/450	605	1,50	6,546

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions
Example: X:200 Y:300mm.

90 Derece Dönüş R450

90 Degree Bend



AYD




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD150125/450	155	1,20	4,568
DM-ATD200125/450	205	1,20	5,174
DM-ATD250125/450	255	1,20	5,827
DM-ATD300125/450	305	1,50	8,159
DM-ATD400125/450	405	1,50	10,087
DM-ATD500125/450	505	1,50	12,250
DM-ATD600125/450	605	1,50	14,648

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek : X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions
Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

T Dönüş R450

T Bend



ATD



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD150125/450	155	1,20	5,879
DM-ADD200125/450	205	1,20	6,534
DM-ADD250125/450	255	1,20	7,245
DM-ADD300125/450	305	1,50	9,998
DM-ADD400125/450	405	1,50	12,057
DM-ADD500125/450	505	1,50	14,353
DM-ADD600125/450	605	1,50	16,855

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek : W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions
Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R450

Crossing Bend






ADD

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R600

90 Degree Bend



AYD

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD150125/600		155	1,20	2,872
DM-AYD200125/600		205	1,20	3,237
DM-AYD250125/600		255	1,20	3,606
DM-AYD300125/600		305	1,50	4,975
DM-AYD400125/600		405	1,50	5,923
DM-AYD500125/600		505	1,50	6,892
DM-AYD600125/600		605	1,50	7,881

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R600

T Bend



ATD

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD150125/600		155	1,20	6,068
DM-ATD200125/600		205	1,20	6,800
DM-ATD250125/600		255	1,20	7,579
DM-ATD300125/600		305	1,50	10,507
DM-ATD400125/600		405	1,50	12,749
DM-ATD500125/600		505	1,50	15,227
DM-ATD600125/600		605	1,50	17,941

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R600

Crossing Bend



ADD

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD150125/600		155	1,20	8,125
DM-ADD200125/600		205	1,20	8,952
DM-ADD250125/600		255	1,20	9,826
DM-ADD300125/600		305	1,50	13,434
DM-ADD400125/600		405	1,50	15,914
DM-ADD500125/600		505	1,50	18,629
DM-ADD600125/600		605	1,50	21,579

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:125


Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanal İç ve Dış Bükey - 45° Yatay Dönüşleri

Heavy Duty Type Cable Tray "Vertical Inside and Outside Bends - 45° Horizontal Bends"


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AB150125	150	1,20	3,120
DM-AB200125	200	1,20	3,497
DM-AB250125	250	1,20	3,874
DM-AB300125	300	1,50	5,313
DM-AB400125	400	1,50	6,255
DM-AB500125	500	1,50	7,197
DM-AB600125	600	1,50	8,139

İç ve Dış Bükey


Vertical Inside and Outside Bend




İç / Inside



Dış / Outside






8,5 X 20mm
Bükey üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the bends are 8.5X20mm



45° Yatay Dönüş

45° Horizontal Bend




A	
DM-AYD150125/45	134
DM-AYD200125/45	155
DM-AYD250125/45	176
DM-AYD300125/45	196
DM-AYD400125/45	238
DM-AYD500125/45	279
DM-AYD600125/45	321

AB-125

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD150125/45	155	1,20	1,271
DM-AYD200125/45	205	1,20	1,466
DM-AYD250125/45	255	1,20	1,680
DM-AYD300125/45	305	1,50	2,392
DM-AYD400125/45	405	1,50	3,049
DM-AYD500125/45	505	1,50	3,804
DM-AYD600125/45	605	1,50	4,657

45°




- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Z Redüksiyon Sağ - Sol

Z Reducer Left - Right




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-R50125	50	1,50	0,692
DM-R100125	100	1,50	0,765
DM-R150125	150	1,50	0,839
DM-R200125	200	1,50	0,913
DM-R250125	250	1,50	0,986
DM-R300125	300	1,50	1,060
DM-R350125	350	1,50	1,133
DM-R400125	400	1,50	1,207
DM-R450125	450	1,50	1,281
DM-R500125	500	1,50	1,354



R

Z Redüksiyon Orta

Z Reducer Center




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-RO50125	25	1,50	0,559
DM-RO100125	50	1,50	0,707
DM-RO150125	75	1,50	0,854
DM-RO200125	100	1,50	1,001
DM-RO250125	125	1,50	1,148
DM-RO300125	150	1,50	1,295
DM-RO350125	175	1,50	1,442
DM-RO400125	200	1,50	1,590
DM-RO450125	225	1,50	1,737
DM-RO500125	250	1,50	1,884

RO

Sonlandırma Elemanı

Blind End



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-S150125	155	1,50	0,434
DM-S200125	205	1,50	0,508
DM-S250125	255	1,50	0,581
DM-S300125	305	1,50	0,655
DM-S400125	405	1,50	0,802
DM-S500125	505	1,50	0,949
DM-S600125	605	1,50	1,097

S125

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:125




Ağır Hizmet Tip Kablo Kanal Separatör ve Yarım T

Heavy Duty Type Cable Tray Separator and Semi T Bend


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Mt. Pcs. / Mf.
DM-SPK125.12	15	1,20	1,366
DM-SPK125.15	15	1,50	1,707
DM-SPK125.20	15	2,00	2,049

Seperatör

Separator







SPK



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYTD150125	155	1,20	0,805
DM-AYTD200125	205	1,20	0,853
DM-AYTD250125	255	1,20	0,900
DM-AYTD300125	305	1,50	1,183
DM-AYTD400125	405	1,50	1,301
DM-AYTD500125	505	1,50	1,419
DM-AYTD600125	605	1,50	1,537

Yarım T Dönüş

Semi T Bend





AYTD125

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Dikey T - Duvardan İnış

Vertical T - Wall Descent





Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-DTD150125		150	1,50	1,355
DM-DTD200125		200	1,50	1,534
DM-DTD250125		250	1,50	1,713
DM-DTD300125		300	1,50	2,364
DM-DTD400125		400	1,50	2,812
DM-DTD500125		500	1,50	3,259
DM-DTD600125		600	1,50	3,707




DTO-125

Dikey T - Ortadan İnış

Vertical T - Center Descent






Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-DTO150125		150	1,50	1,355
DM-DTO200125		200	1,50	1,534
DM-DTO250125		250	1,50	1,713
DM-DTO300125		300	1,50	2,364
DM-DTO400125		400	1,50	2,812
DM-DTO500125		500	1,50	3,259
DM-DTO600125		600	1,50	3,707



DTD-125

Taban Ek Elemanı "Düz"

Fish Plate



Kod	Code	Uzunluk	Kalınlık	Ad./ Kg
		Length	Thickness	Pcs. / Kg
DM-FP200		200	1,20	0,160
DM-FP250		250	1,20	0,200
DM-FP300		300	1,50	0,300
DM-FP400		400	1,50	0,400
DM-FP500		500	1,50	0,500
DM-FP600		600	1,50	0,600

FP

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:150

Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanalları

Heavy Duty Type Cable Trays



DUAL
www.dualmetal.com.tr



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A150150.12	150	1,20	4,371
DM-A200150.12	200	1,20	4,842
DM-A250150.12	250	1,20	5,131
DM-A300150.12	300	1,20	5,784


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A150150.15	150	1,50	5,464
DM-A200150.15	200	1,50	6,052
DM-A250150.15	250	1,50	6,641
DM-A300150.15	300	1,50	7,230
DM-A400150.15	400	1,50	8,407
DM-A500150.15	500	1,50	9,585
DM-A600150.15	600	1,50	10,762

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-A150150.20	150	2,00	6,556
DM-A200150.20	200	2,00	7,263
DM-A250150.20	250	2,00	7,969
DM-A300150.20	300	2,00	8,676
DM-A400150.20	400	2,00	10,089
DM-A500150.20	500	2,00	11,502
DM-A600150.20	600	2,00	12,915



Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 8,5X20mm
The dimensions of all holes on the cable tray are 8.5X20mm

Kablo kanalları standart 2500mm uzunlukta üretilmektedir.
Cable trays are produced in standard length of 2500mm.



Kalınlıklara bağlı KG olarak taşıma değerleri
Carriage values in KG depending on thickness


- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Ek Elemanı

Straight Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AEK150.12	250	1,20	0,389
DM-AEK150.15	250	1,50	0,486
DM-AEK150.20	250	2,00	0,583




NEK





Yön Değiştirme Elemanı

Angle Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-YDE150.12	250	1,20	0,777
DM-YDE150.15	250	1,50	0,971
DM-YDE150.20	250	2,00	1,166




YDE





Seviye Değiştirme Elemanı

Level Change Coupler

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-SDE150.12	175+175	1,20	1,082
DM-SDE150.15	175+175	1,50	1,352
DM-SDE150.20	175+175	2,00	1,623



SDE150



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD150150	155	1,20	1,613
DM-AYD200150	205	1,20	1,990
DM-AYD250150	255	1,20	2,414
DM-AYD300150	305	1,50	3,606
DM-AYD400150	405	1,50	4,960
DM-AYD500150	505	1,50	6,550
DM-AYD600150	605	1,50	8,375

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions
Example: X:200 Y:300mm.

90 Derece Dönüş

90 Degree Bend



AYD




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD150150	155	1,20	1,783
DM-ATD200150	205	1,20	2,101
DM-ATD250150	255	1,20	2,466
DM-ATD300150	305	1,50	3,597
DM-ATD400150	405	1,50	4,804
DM-ATD500150	505	1,50	6,247
DM-ATD600150	605	1,50	7,925

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions
Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

T Dönüş

T Bend



ATD




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD150150	155	1,20	1,879
DM-ADD200150	205	1,20	2,138
DM-ADD250150	255	1,20	2,444
DM-ADD300150	305	1,50	3,497
DM-ADD400150	405	1,50	4,557
DM-ADD500150	505	1,50	5,852
DM-ADD600150	605	1,50	7,383

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir
Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions
Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş

Crossing Bend






ADD

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R300

90 Degree Bend



AYD

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD150150/300		155	1,20	2,086
DM-AYD200150/300		205	1,20	2,356
DM-AYD250150/300		255	1,20	2,631
DM-AYD300150/300		305	1,50	3,636
DM-AYD400150/300		405	1,50	4,347
DM-AYD500150/300		505	1,50	5,079
DM-AYD600150/300		605	1,50	5,830

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R300

T Bend



ATD

Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD150150/300		155	1,20	3,646
DM-ATD200150/300		205	1,20	4,254
DM-ATD250150/300		255	1,20	4,696
DM-ATD300150/300		305	1,50	6,614
DM-ATD400150/300		405	1,50	8,278
DM-ATD500150/300		505	1,50	10,179
DM-ATD600150/300		605	1,50	12,314

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek : X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R300

Crossing Bend



ADD



Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD150150/300		155	1,20	4,433
DM-ADD200150/300		205	1,20	4,936
DM-ADD250150/300		255	1,20	5,486
DM-ADD300150/300		305	1,50	7,605
DM-ADD400150/300		405	1,50	9,275
DM-ADD500150/300		505	1,50	11,181
DM-ADD600150/300		605	1,50	13,322

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek : W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:150 R450

Ağır Hizmet Tipi Radiuslu Kablo Kanal Yatay Dönüşleri

Heavy Duty Type Radius Cable Tray "Horizontal" Bends

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYD150150/450	155	1,20	2,637
DM-AYD200150/450	205	1,20	2,962
DM-AYD250150/450	255	1,20	3,292
DM-AYD300150/450	305	1,50	4,532
DM-AYD400150/450	405	1,50	5,381
DM-AYD500150/450	505	1,50	6,250
DM-AYD600150/450	605	1,50	7,139

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions


Example: X:200 Y:300mm.

90 Derece Dönüş R450

90 Degree Bend



AYD



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ATD150150/450	155	1,20	5,000
DM-ATD200150/450	205	1,20	5,618
DM-ATD250150/450	255	1,20	6,283
DM-ATD300150/450	305	1,50	8,744
DM-ATD400150/450	405	1,50	10,701
DM-ATD500150/450	505	1,50	12,894
DM-ATD600150/450	605	1,50	15,222

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek : X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

T Dönüş R450

T Bend



ATD



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ADD150150/450	155	1,20	6,361
DM-ADD200150/450	205	1,20	7,015
DM-ADD250150/450	255	1,20	7,726
DM-ADD300150/450	305	1,50	10,599
DM-ADD400150/450	405	1,50	12,659
DM-ADD500150/450	505	1,50	14,954
DM-ADD600150/450	605	1,50	17,457

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R450

Crossing Bend






ADD

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Galvanized HDG Hot dip galvanized

90 Derece Dönüş R600

90 Degree Bend



AYD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-AYD150150/600		155	1,20	3,230
DM-AYD200150/600		205	1,20	3,615
DM-AYD250150/600		255	1,20	4,004
DM-AYD300150/600		305	1,50	5,496
DM-AYD400150/600		405	1,50	6,493
DM-AYD500150/600		505	1,50	7,511
DM-AYD600150/600		605	1,50	8,549

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir




Örnek : X:200 Y:300mm.

X, Y dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300mm.

T Dönüş R600

T Bend



ATD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ATD150150/600		155	1,20	6,602
DM-ATD200150/600		205	1,20	7,346
DM-ATD250150/600		255	1,20	8,137
DM-ATD300150/600		305	1,50	11,219
DM-ATD400150/600		405	1,50	13,490
DM-ATD500150/600		505	1,50	15,998
DM-ATD600150/600		605	1,50	18,740

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir



Örnek: X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions

Example: X:200 Y:300 Z:400mm.

Dörtlü Dönüş R600

Crossing Bend



ADD

Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-ADD150150/600		155	1,20	8,725
DM-ADD200150/600		205	1,20	9,552
DM-ADD250150/600		255	1,20	10,426
DM-ADD300150/600		305	1,50	14,184
DM-ADD400150/600		405	1,50	16,664
DM-ADD500150/600		505	1,50	19,379
DM-ADD600150/600		605	1,50	22,329

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

Örnek: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other in special productions


Example: W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Z Redüksiyon Sağ - Sol

Z Reducer Left - Right




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-R50150	50	1,50	0,821
DM-R100150	100	1,50	0,910
DM-R150150	150	1,50	0,998
DM-R200150	200	1,50	1,086
DM-R250150	250	1,50	1,175
DM-R300150	300	1,50	1,263
DM-R350150	350	1,50	1,351
DM-R400150	400	1,50	1,439
DM-R450150	450	1,50	1,528
DM-R500150	500	1,50	1,616



R

Z Redüksiyon Orta

Z Reducer Center




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-RO50150	25	1,50	0,671
DM-RO100150	50	1,50	0,848
DM-RO150150	75	1,50	1,024
DM-RO200150	100	1,50	1,201
DM-RO250150	125	1,50	1,378
DM-RO300150	150	1,50	1,554
DM-RO350150	175	1,50	1,731
DM-RO400150	200	1,50	1,908
DM-RO450150	225	1,50	2,084
DM-RO500150	250	1,50	2,261

RO

Sonlandırma Elemanı

Blind End



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-S150150	155	1,50	0,521
DM-S200150	205	1,50	0,609
DM-S250150	255	1,50	0,698
DM-S300150	305	1,50	0,786
DM-S400150	405	1,50	0,963
DM-S500150	505	1,50	1,139
DM-S600150	605	1,50	1,316

S150

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

h:150

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanal Separatör ve Yarım T

Heavy Duty Type Cable Tray Separator and Semi T Bend




DUAL
www.dualmetal.com.tr

PG 2014/35/EU ISO 9001:2015 14001:2015 45001:2018 EN 61537


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Mt. Pcs. / Mt.
DM-SPK150.12	15	1,20	1,601
DM-SPK150.15	15	1,50	2,002
DM-SPK150.20	15	2,00	2,402

Seperatör

Separator







SPK



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AYTD150150	155	1,20	0,904
DM-AYTD200150	205	1,20	0,951
DM-AYTD250150	255	1,20	0,999
DM-AYTD300150	305	1,50	1,307
DM-AYTD400150	405	1,50	1,425
DM-AYTD500150	505	1,50	1,543
DM-AYTD600150	605	1,50	1,660

Yarım T Dönüş

Semi T Bend





AYTD150

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Dikey T - Duvardan İnış

Vertical T - Wall Descent





Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-DTD150150		150	1,50	1,571
DM-DTD200150		200	1,50	1,774
DM-DTD250150		250	1,50	1,976
DM-DTD300150		300	1,50	2,724
DM-DTD400150		400	1,50	3,230
DM-DTD500150		500	1,50	3,736
DM-DTD600150		600	1,50	4,243




DTD-150

Dikey T - Ortadan İnış

Vertical T - Center Descent






Kod	Code	Genişlik	Kalınlık	Ad./ Kg
		Width	Thickness	Pcs. / Kg
DM-DTO150150		150	1,50	1,571
DM-DTO200150		200	1,50	1,774
DM-DTO250150		250	1,50	1,976
DM-DTO300150		300	1,50	2,724
DM-DTO400150		400	1,50	3,230
DM-DTO500150		500	1,50	3,736
DM-DTO600150		600	1,50	4,243



DTO-150

Taban Ek Elemanı "Düz"

Fish Plate



Kod	Code	Uzunluk	Kalınlık	Ad./ Kg
		Length	Thickness	Pcs. / Kg
DM-FP200		200	1,20	0,160
DM-FP250		250	1,20	0,200
DM-FP300		300	1,50	0,300
DM-FP400		400	1,50	0,400
DM-FP500		500	1,50	0,500
DM-FP600		600	1,50	0,600

FP

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized