






E l e k t r i k
M e t a l İ m a l a t
S a n . T i c . L t d . Ş t i



ASKI - DESTEK - BAĞLANTI ELEMANLARI
HANGER - SUPPORT - FASTENERS
































INDEX

Askı ve destek elemanları; standart olarak **pre-galvaniz (PG)** sacdan üretilmektedir. isteğe bağlı; **TS 914 EN ISO 1461 sıcak daldırma galvaniz (SDG)**, **paslanmaz sacdan (P)** ya da **elektrostatik toz boyalı (B)** olarak farklı metodlarda üretilmektedir.

Cıvata, somun, pul ve çelik dübel vb. ürünler standart olarak **electro-galvaniz (EG)** kaplamalıdır.

Hangers and supports are manufactured from **pre-galvanised (PG)** sheet metal as standard. Optional; **TS 914 EN ISO 1461 hot dip galvanised (HDG)**, **stainless steel (SS)** sheet or it can be produced in different methods as **electrostatic powder coated**.

Fasteners are as standard electro-galvanised (EG) coated.

INDEX Askı ve destek elemanları; standart olarak pre-galvaniz (PG) sacdan üretilmektedir. isteğe bağlı; TS 914 EN ISO 1461 sıcak daldırma galvaniz (SDG), paslanmaz sacdan (P) ya da elektrostatik toz boyalı (B) olarak farklı metodlarda üretilmektedir. Cıvata, somun, pul ve çelik dübel vb. ürünler standart olarak electro-galvaniz (EG) kaplamalıdır. Hangers and supports are manufactured from pre-galvanised (PG) sheet metal as standard. Optional; TS 914 EN ISO 1461 hot dip galvaniz (HDG), stainless steel (SS) sheet or It can be produced in different methods as electrostatic powder coated. Fasteners are as standard electro-galvanised (EG) coated.			 212	 220	 201
 213	 221	 228			
 206	 214	 222	 229		
 201	 207	 215	 223		
 230					
 202	 208	 216	 224		
 231					
 203	 209	 217	 225		
 232					
 204	 210	 218	 226		
 233					
 205	 211	 219	 227		
 234					




Kaynaksız Duvar Konsolları

Unwelded Wall Brackets

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DK50	50	1,50	0,104
DM-DK70	70	1,50	0,123
DM-DK100	100	1,50	0,152
DM-DK120	120	1,50	0,172
DM-DK150	150	1,50	0,201
DM-DK200	200	1,50	0,250
DM-DK250	250	1,50	0,299
DM-DK300	300	2,00	0,522
DM-DK400	400	2,00	0,667
DM-DK500	500	2,00	0,812
DM-DK600	600	2,00	0,957






Kaynaksız Duvar Konsolları

Unwelded Wall Brackets



A-D

DK



Kaynaksız duvar konsolu; duvardan, çatı aralarında, apartman boşlukları gibi dar alanlarda ve U profil uygulamalarında da kullanılabilir.









Weldless wall bracket; through the wall, in attics, in apartment cavities It can also be used in narrow spaces and U profile applications.

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Kaynaklı Duvar Konsolları

Welded Wall Brackets





Taşıma değerlerine göre Uzunluğu 50-70-100-120-150-200-250(mm) olan kaynaklı duvar konsollarında No:1 Taban Kullanılmaktadır.

Length according to transport values 50-70-100-120-150-200-250(mm)
No:1 Base is used in welded wall brackets.



Taşıma değerlerine göre Uzunluğu 300-400-500-600(mm) olan kaynaklı duvar konsollarında No:2 Taban Kullanılmaktadır.

Length according to transport values 300-400-500-600(mm)
No:2 Base is used in welded wall brackets.



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

U Profil Tavan Başlığı, Kaynaksız




U Profile Ceiling Support, Unwelded

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-UTG100.20	52	2,00	0,240






U Profil Tavan Başlığı, Kaynaksız, Derece Ayarlı

U Profile Ceiling Head, Weldless, Adjustable Degree

UTG




A-D



Tavandaki farklı açılara göre 45 dereceye kadar derecelendirmelerde, Kaynaksız U profil tavan başlığı kullanılmaktadır.

In graduations up to 45 degrees according to different angles on the ceiling, Non-welded U profile ceiling head is used.



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.




- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

U Profil Tavan Başlığı, Kaynaklı


U Profile Ceiling Support, Welded

U Profil Tavan Başlığı, Kaynaksız, Sabit, "Yukarı-Aşağı" Ayarlı
U Profile Ceiling Head, Unwelded, Fixed, "Up-Down" Adjustable


Kod Code	Uzunluk length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-UTK120.15	120	1,50	0,410



Tavandaki farklı değişken yükseltilerde, Kaynaklı U profil tavan başlığı kullanılmaktadır.
Welded U profile ceiling cap is used at different variable heights on the ceiling.



Sabit Düz Tavan
Fixed Flat Ceiling



Değişken Tavan
Variable Ceiling

UTK

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


Tek U Profil, Kaynaklı Tavan Başlığı

Single U Profile, Welded Ceiling Support




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-UTK200.15	200	1,50	0,480
DM-UTK300.15	300	1,50	0,616
DM-UTK400.15	400	1,50	0,739
DM-UTK500.15	500	1,50	0,863
DM-UTK600.15	600	1,50	0,987
DM-UTK700.20	700	2,00	1,283
DM-UTK800.20	800	2,00	1,432
DM-UTK900.20	900	2,00	1,580
DM-UTK1000.20	1000	2,00	1,729

Tek U Profil, Kaynaklı Tavan Başlıklı Askı

Single U Profile, Welded Ceiling Head Hanger



A-D



UTK

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



Çift U Profil, Kaynaklı Tavan Başlığı

Double U Profile, Welded Ceiling Support


Çift U Profil, Kaynaklı Tavan Başlıklı Askı

Double U Profiles, Welded Ceiling Head Hanger


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-UTKC200.15	200	1,50	0,716
DM-UTKC300.15	300	1,50	0,987
DM-UTKC400.15	400	1,50	1,234
DM-UTKC500.15	500	1,50	1,481
DM-UTKC600.15	600	1,50	1,729
DM-UTKC700.20	700	2,00	2,322
DM-UTKC800.20	800	2,00	2,619
DM-UTKC900.20	900	2,00	2,915
DM-UTKC1000.20	1000	2,00	3,212





No:3 Taban / Base



Taban Kalınlık
Thickness 2,00(mm)



Uzunluk
Length



UTKC

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized




U Profil ve Z Profil

U Profile And Z Profile

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Mt / Kg
DM-UP1000.15	1000	1,50	1,178
DM-UP1500.15	1500	1,50	1,178
DM-UP2000.15	2000	1,50	1,178
DM-UP2500.15	2500	1,50	1,178

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Mt / Kg
DM-UP1000.20	1000	2,00	1,413
DM-UP1500.20	1500	2,00	1,413
DM-UP2000.20	2000	2,00	1,413
DM-UP2500.20	2500	2,00	1,413

U Profile



UP






A-D

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Mt / Kg
DM-ZP1000.15	1000	1,50	1,178
DM-ZP1500.15	1500	1,50	1,178
DM-ZP2000.15	2000	1,50	1,178
DM-ZP2500.15	2500	1,50	1,178

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Mt / Kg
DM-ZP1000.20	1000	2,00	1,413
DM-ZP1500.20	1500	2,00	1,413
DM-ZP2000.20	2000	2,00	1,413
DM-ZP2500.20	2500	2,00	1,413

Z Profile



ZP









- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

U Profil Konsolu

U Profile Bracket

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-UPK100	130	1,50	0,201
DM-UPK120	150	1,50	0,232
DM-UPK150	180	1,50	0,279
DM-UPK200	230	1,50	0,356
DM-UPK250	280	1,50	0,434
DM-UPK300	330	2,00	0,614
DM-UPK400	430	2,00	0,800
DM-UPK500	530	2,00	0,985
DM-UPK600	630	2,00	1,171



UPK

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized




L Profil - Kaynaklı Tavan Başığı

L Profile - Welded Headplate

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Mt / Kg
DM-LP1000.15	1000	1,50	0,942
DM-LP1500.15	1500	1,50	0,942
DM-LP2000.15	2000	1,50	0,942
DM-LP2500.15	2500	1,50	0,942

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Mt / Kg
DM-LP1000.20	1000	2,00	1,130
DM-LP1500.20	1500	2,00	1,130
DM-LP2000.20	2000	2,00	1,130
DM-LP2500.20	2500	2,00	1,130

L Profil



LP


A-D

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-LTK150.15	150	1,50	0,386
DM-LTK200.15	200	1,50	0,556
DM-LTK300.15	300	1,50	0,650
DM-LTK400.15	400	1,50	0,744
DM-LTK500.15	500	1,50	0,838
DM-LTK600.15	600	1,50	0,933
DM-LTK700.20	700	2,00	1,232
DM-LTK800.20	800	2,00	1,345
DM-LTK900.20	900	2,00	1,458
DM-LTK1000.20	1000	2,00	1,571






Kaynaklı, Tavan Başlıklı L Profil

Welded, Ceiling Head L Profile

DM-LTK150.15



DM-LTK200.15
DM-LTK300.15
DM-LTK400.15
DM-LTK500.15
DM-LTK600.15
DM-LTK700.20
DM-LTK800.20
DM-LTK900.20
DM-LTK1000.20



LTK






- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Kablo Kanal - Merdiven, Kaynaklı L Profil Kavrama

Cable Tray - Ladder, Welded L Profile Carriers

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-LKK50	55	1,50	0,373
DM-LKK70	75	1,50	0,401
DM-LKK100	105	1,50	0,444
DM-LKK120	125	1,50	0,472
DM-LKK150	155	1,50	0,514
DM-LKK200	205	1,50	0,702
DM-LKK250	255	1,50	0,787
DM-LKK300	305	2,00	0,872



LKK

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized




L Profil - Kaynaklı Tavan Başığı

L Profile - Welded Headplate

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-TT50	55	1,50	0,077
DM-TT70	75	1,50	0,087
DM-TT100	105	1,50	0,101
DM-TT120	125	1,50	0,110
DM-TT150	155	1,50	0,124
DM-TT200	205	2,00	0,177
DM-TT250	255	2,00	0,206
DM-TT300	305	2,00	0,234

Kablo Kanal - Merdiven, Tek Tijli Taşıyıcı

Cable Tray - Ladder, Single Rod Coupler



TT






A-D

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-TTY50	55	3,00	0,203
DM-TTY70	75	3,00	0,231
DM-TTY100	105	3,00	0,273
DM-TTY120	125	3,00	0,301
DM-TTY150	155	3,00	0,344
DM-TTY200	205	3,00	0,424
DM-TTY250	255	3,00	0,495
DM-TTY300	305	3,00	0,565

Kablo Kanal - Merdiven, Tek Tijli Taşıyıcı, Alt Kavrama

Cable Tray - Ladder, Single Rod Coupler, Bottom Grip




TTY

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


Çift Tıjlı Taşıyıcı 42X15

Double Rod Carrier 42X15




Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-UTT100		160	1,50	0,128
DM-UTT120		180	1,50	0,180
DM-UTT150		210	1,50	0,252
DM-UTT200		260	1,50	0,260
DM-UTT250		310	1,50	0,310
DM-UTT300		360	2,00	0,432
DM-UTT400		460	2,00	0,552
DM-UTT500		560	2,00	0,673
DM-UTT600		660	2,00	0,795

Kanal ve Merdiven Standardı / Tray and ladder standard




U Tip Çift Tıjlı Taşıyıcı 30X30mm

U Type, Double Rod Carrier 30x30mm



Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-UP10030.15		160	1,50	0,170
DM-UP12030.15		180	1,50	0,191
DM-UP15030.15		210	1,50	0,223
DM-UP20030.15		260	1,50	0,276
DM-UP25030.15		310	1,50	0,329
DM-UP30030.20		360	2,00	0,458
DM-UP40030.20		460	2,00	0,585
DM-UP50030.20		560	2,00	0,712
DM-UP60030.20		660	2,00	0,839

Kanal ve Merdiven Standardı / Tray and ladder standard



Kod	Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt / Kg
DM-UP250030.12		2500	1,20	0,848
DM-UP250030.15		2500	1,50	1,060
DM-UP250030.20		2500	2,00	1,272

Profil Standardı / Profile standard

UP30

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


Omega, Yer ve Duvara Sabitleme

Stand off brackets

Kod Code	Geniřlik Width	Yükseklik Height	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-YDT10030	100	30	2,00	0,151
DM-YDT12030	120	30	2,00	0,163
DM-YDT15030	150	30	2,00	0,182
DM-YDT20030	200	30	2,00	0,214
DM-YDT25030	250	30	2,00	0,245
DM-YDT30030	300	30	2,00	0,276
DM-YDT40030	400	30	2,00	0,339
DM-YDT50030	500	30	2,00	0,402
DM-YDT60030	600	30	2,00	0,465


Omega Yer ve Duvara Sabitleme

Stand off brackets




YDT30

Kod Code	Geniřlik Width	Yükseklik Height	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-YDT10040	100	40	3,00	0,245
DM-YDT12040	120	40	3,00	0,264
DM-YDT15040	150	40	3,00	0,292
DM-YDT20040	200	40	3,00	0,339
DM-YDT25040	250	40	3,00	0,386
DM-YDT30040	300	40	3,00	0,433
DM-YDT40040	400	40	3,00	0,528
DM-YDT50040	500	40	3,00	0,622
DM-YDT60040	600	40	3,00	0,716





YDT40

Kod Code	Geniřlik Width	Yükseklik Height	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-YDT10050	100	50	3,00	0,264
DM-YDT12050	120	50	3,00	0,283
DM-YDT15050	150	50	3,00	0,311
DM-YDT20050	200	50	3,00	0,358
DM-YDT25050	250	50	3,00	0,405
DM-YDT30050	300	50	3,00	0,452
DM-YDT40050	400	50	3,00	0,546
DM-YDT50050	500	50	3,00	0,641
DM-YDT60050	600	50	3,00	0,735



YDT50





- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Merdiveni, Duvara Sabitleme

Ladder Fixing to Wall



Kod	Code	Uzunluk	Kalınlık	Ad./ Kg
		length	Thickness	Pcs. / Kg
DM-MDT		75	3,00	0,071



Merdiveni, Konsola Sabitleme

Ladder Fixing to Bracket

Kod	Code	Uzunluk	Kalınlık	Ad./ Kg
		length	Thickness	Pcs. / Kg
DM-MKT		75	3,00	0,069



MKT

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized


Tavan Montaj Aksesuarı

Ceiling Mount Accessories


Kod	Code	Ölçüler Dimensions	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-ETA1		40X40	3,00	0,113
DM-ETA2		40X40	3,00	0,113
DM-ETA3		40X40	3,00	0,188
DM-ETA4		40X40	3,00	0,151

Tavan Montaj Aksesuarları


Ceiling Mount Accessories




ETA1





DM-ETA1




ETA2





DM-ETA2




ETA3




DM-ETA3



ETA4




DM-ETA4



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.



- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized



A-D

I Demir Profil (NPI)

NPI I Iron Profile





IP80

Kod	Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-IP80-300		300	5,00	1,782
DM-IP80-400		400	5,00	2,376
DM-IP80-500		500	5,00	2,970
DM-IP80-600		600	5,00	3,563
DM-IP80-700		700	5,00	4,157
DM-IP80-800		800	5,00	4,751
DM-IP80-900		900	5,00	5,345
DM-IP80-1000		1000	5,00	5,939
DM-IP80-1100		1100	5,00	6,533
DM-IP80-1200		1200	5,00	7,127
DM-IP80-1300		1300	5,00	7,721
DM-IP80-1400		1400	5,00	8,315
DM-IP80-1500		1500	5,00	8,909
DM-IP80-1600		1600	5,00	9,502
DM-IP80-1700		1700	5,00	10,096
DM-IP80-1800		1800	5,00	10,690
DM-IP80-1900		1900	5,00	11,284
DM-IP80-2000		2000	5,00	11,878
DM-IP80-2500		2500	5,00	14,848
DM-IP80-3000		3000	5,00	17,817
DM-IP80-4000		4000	5,00	23,756
DM-IP80-5000		5000	5,00	29,695
DM-IP80-6000		6000	5,00	35,634

Kaynaklı, Tavan Başlıklı, I Demir Profil (NPI)

Welded, Ceiling Head, I Iron Profile (NPI)



IPT80

Kod	Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-IPT80-300		300	5,00	2,163
DM-IPT80-400		400	5,00	2,757
DM-IPT80-500		500	5,00	3,351
DM-IPT80-600		600	5,00	3,945
DM-IPT80-700		700	5,00	4,539
DM-IPT80-800		800	5,00	5,133
DM-IPT80-900		900	5,00	5,727
DM-IPT80-1000		1000	5,00	6,321
DM-IPT80-1100		1100	5,00	6,914
DM-IPT80-1200		1200	5,00	7,508
DM-IPT80-1300		1300	5,00	8,102
DM-IPT80-1400		1400	5,00	8,696
DM-IPT80-1500		1500	5,00	9,290
DM-IPT80-1600		1600	5,00	9,884
DM-IPT80-1700		1700	5,00	10,478
DM-IPT80-1800		1800	5,00	11,072
DM-IPT80-1900		1900	5,00	11,666
DM-IPT80-2000		2000	5,00	12,260
DM-IPT80-2500		2500	5,00	15,229
DM-IPT80-3000		3000	5,00	18,199
DM-IPT80-4000		4000	5,00	24,138
DM-IPT80-5000		5000	5,00	30,077
DM-IPT80-6000		6000	5,00	36,016

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized




I Demir Konsolları

I Iron Profile Bracket

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-IPK100	100	2,00	0,286
DM-IPK120	120	2,00	0,300
DM-IPK150	150	2,00	0,321
DM-IPK200	200	2,00	0,357
DM-IPK250	250	2,00	0,392
DM-IPK300	300	2,00	0,427
DM-IPK400	400	2,00	0,498
DM-IPK500	500	2,00	0,569
DM-IPK600	600	2,00	0,639

I Demir, Profil (NPI) Konsolu








NPI I Iron Profile Bracket



IPK



A-D






- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

I Demir Profil (NPI) Ek Elemanı (I Demirden - Demire)

I Iron Profile Joint Piece (From I Iron To Iron)

Kod Code	Uzunluk length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-IP80-EK1	175	3,00	0,304






IP80-EK1

I Demir Profil (NPI) Ek Elemanı

I Iron Profile Joint Piece

Kod Code	Uzunluk length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-IP80-EK2	210	4,00	0,442



IP80-EK2

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized




I Demir, Profil (NPI) Birleştirme Elemanı

NPI I Iron Profile Joint Piece

Kod Code	Uzunluk length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-IP80-EK3	210	4,00	0,860

I Demir Profil (NPI) Ek Elemanı (Düz)

I Iron Profile straight connector






IP80-EK3

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-IP80-YT	63X63	4,00	0,474

I Demir, Profil (NPI) Yere Sabitleme

NPI I Iron Profile Floor Fixing






IP80-DT

IP80-DT

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-IP80-DT	63X63	4,00	0,626

I Demir, Profil (NPI) Duvara Sabitleme

NPI I Iron Profile Wall Fixing



IP80-YT

IP80-YT

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized





I Demir, Profil (NPI) Tavan Başlığı

NPI I Iron Profile Ceiling Head







I Demir Profil (NPI) Ayarlanabilir Tavan Başlığı

I Iron Profile, Adjustable Ceiling Head

Kod Code	Uzunluk length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-IP80-ATT	210	4,00	1,707



IP80-ATT



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized





I Demir, Profil (NPI) Tavan Başlığı

NPI I Iron Profile Ceiling Head

Kod	Code	Uzunluk length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-IP80-TT		210	4,00	1,393



I Demir Profil (NPI) Tavan Başlığı

I Iron Profile Ceiling Head



IP80-TT

A-D



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized





I Demir - I Demire ve C Profil Sabitleme

I Iron - Fastening to I Iron and C Profile

I Demir - I Demire Sabitleme Elemanı

I Iron - I Fastening to Iron

Kod Code	Uzunluk length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-IP-MG1	75	4,00	0,267







IP-MG1

I Demir - C Profil Sabitleme

I Iron - C Profile Fixing

Kod Code	Uzunluk length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-IP-MG2	134	2,00	0,356



IP-MG2

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

U Demir, Profil (NPU)

NPU U Iron Profile Bracket


Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NPU65-300	300	5,00	2,127
DM-NPU65-400	400	5,00	2,836
DM-NPU65-500	500	5,00	3,545
DM-NPU65-600	600	5,00	4,254
DM-NPU65-700	700	5,00	4,963
DM-NPU65-800	800	5,00	5,672
DM-NPU65-900	900	5,00	6,381
DM-NPU65-1000	1000	5,00	7,090
DM-NPU65-1100	1100	5,00	7,799
DM-NPU65-1200	1200	5,00	8,508
DM-NPU65-1300	1300	5,00	9,217
DM-NPU65-1400	1400	5,00	9,926
DM-NPU65-1500	1500	5,00	10,635
DM-NPU65-1600	1600	5,00	11,344
DM-NPU65-1700	1700	5,00	12,053
DM-NPU65-1800	1800	5,00	12,762
DM-NPU65-1900	1900	5,00	13,471
DM-NPU65-2000	2000	5,00	14,180
DM-NPU65-2500	2500	5,00	17,725
DM-NPU65-3000	3000	5,00	21,270
DM-NPU65-4000	4000	5,00	28,360
DM-NPU65-5000	5000	5,00	35,450
DM-NPU65-6000	6000	5,00	42,540

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NPUT65-300	300	5,00	2,763
DM-NPUT65-400	400	5,00	3,472
DM-NPUT65-500	500	5,00	4,181
DM-NPUT65-600	600	5,00	4,890
DM-NPUT65-700	700	5,00	5,599
DM-NPUT65-800	800	5,00	6,308
DM-NPUT65-900	900	5,00	7,017
DM-NPUT65-1000	1000	5,00	7,726
DM-NPUT65-1100	1100	5,00	8,435
DM-NPUT65-1200	1200	5,00	9,104
DM-NPUT65-1300	1300	5,00	9,853
DM-NPUT65-1400	1400	5,00	10,562
DM-NPUT65-1500	1500	5,00	11,271
DM-NPUT65-1600	1600	5,00	11,980
DM-NPUT65-1700	1700	5,00	12,689
DM-NPUT65-1800	1800	5,00	13,398
DM-NPUT65-1900	1900	5,00	14,107
DM-NPUT65-2000	2000	5,00	14,816
DM-NPUT65-2500	2500	5,00	18,361
DM-NPUT65-3000	3000	5,00	21,906
DM-NPUT65-4000	4000	5,00	28,996
DM-NPUT65-5000	5000	5,00	36,086
DM-NPUT65-6000	6000	5,00	43,176

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

U Demir, Profil (NPU)


NPU U Iron Profile



NPU65

Kaynaklı, Tavan Başlıklı, U Demir, Profil (NPU)

Welded, Ceiling Head, NPU U Iron Profile



NPUT-65

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized




U Demir Profil (NPU) Ek Elemanı

U Iron Profile Joint Piece

U Demir, Profil (NPU) Birleştirme Elemanı

NPU U Iron Profile Straight Connector

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Takım/ Kg Set / Kg
DM-NPU65-EK	210	4,00	0,660





NPU65-EK



U Demir, Profil (NPU) Basamak

NPU U Iron Profile Step

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NPUB-300	300	5,00	2,678
DM-NPUB-400	400	5,00	3,387
DM-NPUB-500	500	5,00	4,096
DM-NPUB-600	600	5,00	4,805
DM-NPUB-700	700	5,00	5,514
DM-NPUB-800	800	5,00	6,223
DM-NPUB-900	900	5,00	6,932
DM-NPUB-1000	1000	5,00	7,641



NPUB



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.








- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

U Demir Profil (NPU) Konsolu

U Iron Profile Bracket

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NPUK65-100	100	2,00	0,597
DM-NPUK65-120	120	2,00	0,606
DM-NPUK65-150	150	2,00	0,620
DM-NPUK65-200	200	2,00	0,643
DM-NPUK65-250	250	2,00	0,666
DM-NPUK65-300	300	2,00	0,689
DM-NPUK65-400	400	2,00	0,735
DM-NPUK65-500	500	2,00	0,781
DM-NPUK65-600	600	2,00	0,827

U Demir, Profil (NPU) Konsolu NPU U Iron Profile Bracket








- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

U Demir Profil (NPU) Ayarlanabilir Tavan Başlığı

U Iron Profile, Adjustable Ceiling Head

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NPU65-ATT	175	4,00	1,097







65-ATT

U Demir Profil (NPU) Tavan Başlığı

U Iron Profile Ceiling Head

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-NPU65-TT	175	4,00	1,059



65-TT

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized




U ve L Havalandırma Profili

U and L Ventilation Profile

L Havalandırma Profili

L Ventilation Profile




Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Dimension (w)	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-LP30.30	2000	30	3,00	2,826
DM-LP40.30	2000	40	3,00	3,768
DM-LP50.30	2000	50	3,00	4,710
DM-LP30.40	2000	30	4,00	3,768
DM-LP40.40	2000	40	4,00	5,024
DM-LP50.40	2000	50	4,00	6,280



LP

A-D

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Dimension (w)	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-UP30.30	2000	30	3,00	4,239
DM-UP40.30	2000	40	3,00	5,652
DM-UP50.30	2000	50	3,00	7,065
DM-UP30.40	2000	30	4,00	5,652
DM-UP40.40	2000	40	4,00	7,536
DM-UP50.40	2000	50	4,00	9,420



UP

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Merdiven Kablo Çıkışı, Merdiven C Profile Sabitleme



Ladder Cable Outlet and Ladder Floor and Profile Fixing

Merdiven Kablo Çıkış

Ladder Cable Outlet





Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-MKC100	50	1,20	0,155
DM-MKC120	70	1,20	0,218
DM-MKC150	100	1,20	0,311
DM-MKC200	150	1,20	0,466
DM-MKC250	200	1,20	0,622
DM-MKC300	250	1,20	0,777
DM-MKC400	350	1,20	1,088
DM-MKC500	450	1,20	1,399
DM-MKC600	550	1,20	1,710




MKC

Merdiven Zemine C Profile Sabitleme

Ladder Floor And C Profile Fixing



Kod Code	Yükseklik Height	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-MDS40	40	1,20	0,042
DM-MDS50	50	1,20	0,046
DM-MDS60	60	1,20	0,050
DM-MDS75	75	1,20	0,056
DM-MDS100	100	1,20	0,066
DM-MDS125	125	1,20	0,076
DM-MDS150	150	1,20	0,086



MDS

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized

Bağlantı Elemanları

Fasteners



www.dualmetal.com.tr



Kod Code	Metrik Metric	Anahtar Ölçüleri Nut Key Size (mm)	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-SM6	6	10	0,003
DM-SM8	8	13	0,005
DM-SM10	10	17	0,011
DM-SM12	12	19	0,017

SM

Kod Code	Metrik Metric	Anahtar Ölçüleri Nut Key Size (mm)	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-SFM6	6	10	0,003
DM-SFM8	8	13	0,007
DM-SFM10	10	17	0,012
DM-SFM12	12	19	0,022

SFM

Kod Code	Metrik Metric	Uzunluk Length	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CM8X15 BB	8	15	0,006

CM-BB


Kod Code	Metrik Metric	Anahtar Ölçüleri Bolt Key Size (mm)	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CM8X30 AKC	8	13	0,016
DM-CM10X30 AKC	10	17	0,027

CM-AKC

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


Somun

Nut





Flanşlı Somun

Flange Nut





Bombe Başlı Cıvata

Round Heat Bolt



Altı Köşe Başlı Cıvata

Hexagon Heat Bolt




- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz
- EG Electro galvanized



A-D

Düz Rondela

Plain Washer




Kod Code	Metrik Metric	Ölçü Size	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-PM8	8	16,5	0,002
DM-PM10	10	18,5	0,006
DM-PM12	12	20,5	0,008

PM

Yaylı Rondela

Spring Washer





Kod Code	Metrik Metric	Ölçü Size	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-YPM8	8	16,5	0,002
DM-YPM10	10	18,5	0,006
DM-YPM12	12	20,5	0,008

YPM

Askı Tiji "Gijon"

Threaded Rod





Kod Code	Uzunluk Length	Metrik Metric	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-TJM8X1000	1000	8	0,300
DM-TJM8X2000	2000	8	0,600
DM-TJM10X1000	1000	10	0,480
DM-TJM10X2000	2000	10	0,960
DM-TJM12X1000	1000	12	0,700
DM-TJM12X2000	2000	12	1,400

TJM

Askı Tiji Uzatma Somunu

Hanger Rod Extension Nut



Kod Code	Uzunluk Length	Anahtar Ölçüleri Nut Key Size (mm)	Metrik Metric	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-SMU8	40	13	8	0,068
DM-SMU10	40	17	10	0,092
DM-SMU12	40	19	12	0,087


SMU

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz
- EG Electro galvanized


Kod Code	Uzunluk Length	Sıkma Torku Tightening torque	Metrik Metric	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CCD6	46	22Nm	6	0,012
DM-CCD8	50	60Nm	8	0,016
DM-CCD10	55	78Nm	10	0,027
DM-CCD12	80	115Nm	12	0,044

CCD




S Tipi (Kırmızı Tapalı) Çelik Dübел

Drop in Anchor (S Type)




Kod Code	Uzunluk Length	Sıkma Torku Tightening torque	Metrik Metric	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CK6	30	1kN	6	0,016
DM-CK8	40	1,8kN	8	0,018
DM-CK10	50	3,7kN	10	0,023
DM-CK12	55	5,7kN	12	0,047

CK




Çakma (kovan) Tip Dübел

Drop in Anchor




Kod Code	Metrik Metric	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-YS8	8	37	0,040
DM-YS10	10	37	0,039
DM-YS12	12	37	0,038

YS




Yaylı Kare Somun

Spring Square Nut




Kod Code	Metrik Metric	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-KS8	8	37	0,042
DM-KS10	10	37	0,041
DM-KS12	12	37	0,040

KS



Kare Somun

Square Nut



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz
EG Electro galvanized





A-D

Sac Gömleklili Dübel

Sleeve In Anchor F Type

Kod Code	Metrik Metric	Uzunluk Length	Anahtar Ölçüleri Bolt Key Size (mm)	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CD6	6	40	10	0,039
DM-CD8	8	55	13	0,047
DM-CD10	10	70	17	0,057
DM-CD12	12	70	19	0,110





CD

Çekme Dübel

Sleeve in Anchor T Type

Kod Code	Metrik Metric	Uzunluk Length	Anahtar Ölçüleri Bolt Key Size (mm)	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CCB6	6	45	10	0,023
DM-CCB8	8	45	13	0,042
DM-CCB10	10	50	17	0,077
DM-CCB12	12	55	19	0,110





CCB

Gupilya 8x80

Split Pins

Kod Code	Uzunluk Length	Metrik Metric	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-KP80	80	8	0,030



KP80

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz
- EG Electro galvanized

Bağlantı Elemanları

Fasteners





www.dualmetal.com.tr



Kod Code	Metrik Metric	Mengene Ağız Derinliği Clamp Mouth Depth (mm)	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-MG8	8	25	0,120
DM-MG10	10	35	0,130



Mengene
Beam Clamp



MG

Kod Code	Metrik Metric	Mengene Ağız Derinliği Clamp Mouth Depth (mm)	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-MGA8	8	25	0,150
DM-MGA10	10	35	0,160

Ayarlı Mengene
Adjustable Beam Clamp



MGA

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz
EG Electro galvanized




V Askı ve Priz Montaj Sacı

V Hanger And Socket Mounting

V Askı

V Hanger

Kod	Ölçü	Kalınlık	Ad./ Kg
Code	Measure	Thickness	Pcs. / Kg
DM-VA	90X25	3,00	0,075






VA

Priz Montaj Sacı

Socket Mounting

Kod	Ölçü	Kalınlık	Ad./ Kg
Code	Measure	Thickness	Pcs. / Kg
DM-PMS	100X100X40	1,20	0,151



PMS

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
PG Pregalvanized HDG Hot dip galvanized