Dual
Elektrik
Metal İmalat
San. Tic. Ltd. Şti

UNISTRUT KANALLAR VE AKSESUARLARI
SLOTTED CHANNELS (UNISTRUT) AND ACCESSORIES

INDEX

Unistrut Kanallar ve aksesuarları; standart olarak **pre-galvaniz (PG)** sacdan üretilmektedir. isteğe bağlı; TS 914 EN ISO 1461 sıcak daldırma galvaniz **(SDG)** kaplamalı olarak üretilebilmektedir.

Slotted channels and accessories are manufactured from **pre-galvanised (PG)** sheet metal as standard. Optional; **TS 914 EN ISO 1461** can be produced with **hot dip galvanised (HDG)** coating.

SAYFA / PAGE

Unistrut Kanal 21X42mm "Tek" Slotted Channel 21x42mm "Single"	235
Unistrut Kanal 21X42mm "Çift" Slotted Channel 21x42mm "Double"	236
Unistrut Kanal 42X42mm "Tek" Slotted Channell 4x42mm "Single"	237
Unistrut Kanal 42X42mm "Çift" Slotted Channel 4x42mm "Double"	238
"KONSOL" 21X42mm "Tek" "BRACKET" 21x42mm "Single"	239
"KONSOL" 21X42mm "Çift" "BRACKET" 21x42mm "Double"	240
"KONSOL" 42X42mm "Tek" "BRACKET" 42x42mm "Single"	241
"KONSOL" 42X42mm "Çift" "BRACKET" 42x42mm "Double"	242
UNİSTRUT KANAL KONSOLLARI UNISTRUT CHANNEL BRACKETS	243
UNİSTRUT KANAL BAĞLANTI ELEMANLARI UNISTRUT CHANNEL CONNECTING UNIT	244-254

21X42

Unistrut Kanal 21X42mm "Tek"

Unistrut Channel 21X42mm "Single"

www.dualmetal.com.tr

GOST-R CE 2014/35/EU ISO 9001:2015 14001:2015 45001:2018 TSE EN 61537

Deliksiz Unistrut Kanal 21X42mm "Tek"

Without hole Unistrut Channel 21x42mm "Single"

t:1,50mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CP21-1000.15	1000	21x42	1,178
DM-CP21-1500.15	1500	21x42	1,766
DM-CP21-2000.15	2000	21x42	2,355
DM-CP21-2500.15	2500	21x42	2,944
DM-CP21-3000.15	3000	21x42	3,533

t:2,00mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CP21-1000.20	1000	21x42	1,413
DM-CP21-1500.20	1500	21x42	2,120
DM-CP21-2000.20	2000	21x42	2,826
DM-CP21-2500.20	2500	21x42	3,533
DM-CP21-3000.20	3000	21x42	4,239





CP21

Delikli Unistrut Kanal 21X42mm "Tek"

With hole Unistrut Channel 21x42mm "Single"

t:1,50mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CPD21-1000.15	1000	21x42	1,178
DM-CPD21-1500.15	1500	21x42	1,766
DM-CPD21-2000.15	2000	21x42	2,355
DM-CPD21-2500.15	2500	21x42	2,944
DM-CPD21-3000.15	3000	21x42	3,533

t:2,00mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CPD21-1000.20	1000	21x42	1,413
DM-CPD21-1500.20	1500	21x42	2,120
DM-CPD21-2000.20	2000	21x42	2,826
DM-CPD21-2500.20	2500	21x42	3,533
DM-CPD21-3000.20	3000	21x42	4,239





CPD21

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

www.dualmetal.com.tr

21X42

Unistrut Kanal 21X42mm "Çift"

Unistrut Channel 21X42mm "Double"

Deliksiz Unistrut Kanal 21X42mm "Çift"

Without hole Unistrut Channel 21x42mm "Double"





t:1,50mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CPC21-1000.15	1000	21x42	2,355
DM-CPC21-1500.15	1500	21x42	3,533
DM-CPC21-2000.15	2000	21x42	4,710
DM-CPC21-2500.15	2500	21x42	5,810
DM-CPC21-2500.15	2500	21x42	7,065

t:2,00mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CPC21-1000.20	1000	21x42	2,826
DM-CPC21-1500.20	1500	21x42	4,239
DM-CPC21-2000.20	2000	21x42	5,652
DM-CPC21-2500.20	2500	21x42	7,065
DM-CPC21-2500.20	2500	21x42	8,478

CPC21

Delikli Unistrut Kanal 21X42mm "Çift"

With hole Unistrut Channel 21x42mm "Double"





t:1,50mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CPCD21-1000.15	1000	21x42	2,355
DM-CPCD21-1500.15	1500	21x42	3,533
DM-CPCD21-2000.15	2000	21x42	4,710
DM-CPCD21-2500.15	2500	21x42	5,810
DM-CPCD21-2500.15	2500	21x42	7,065

t:2,00mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CPCD21-1000.20	1000	21x42	2,826
DM-CPCD21-1500.20	1500	21x42	4,239
DM-CPCD21-2000.20	2000	21x42	5,652
DM-CPCD21-2500.20	2500	21x42	7,065
DM-CPCD21-2500.20	2500	21x42	8,478

CPCD21

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

h:42

Unistrut Kanal 42X42mm "Tek"

Unistrut Channel 42X42mm "Single"

www.dualmetal.com.tr

GOST-R CE 2014/35/EU ISO 9001:2015 14001:2015 45001:2018 TSE EN 61537

42X42

t:1,50mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CP42-1000.15	1000	42x42	1,649
DM-CP42-1500.15	1500	42x42	2,473
DM-CP42-2000.15	2000	42x42	3,297
DM-CP42-2500.15	2500	42x42	4,121
DM-CP42-2500.15	2500	42x42	4,946

t:2,00mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CP42-1000.20	1000	42x42	1,978
DM-CP42-1500.20	1500	42x42	2,967
DM-CP42-2000.20	2000	42x42	3,956
DM-CP42-2500.20	2500	42x42	4,946
DM-CP42-2500.20	2500	42x42	5,935

Deliksiz Unistrut Kanal 42X42mm "Tek"

Without hole Unistrut Channel 42x42mm "Single"







CP

CP42

t:1,50mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CPD42-1000.15	1000	42x42	1,649
DM-CPD42-1500.15	1500	42x42	2,473
DM-CPD42-2000.15	2000	42x42	3,297
DM-CPD42-2500.15	2500	42x42	4,121
DM-CPD42-2500.15	2500	42x42	4,946

t:2,00mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CPD42-1000.20	1000	42x42	1,978
DM-CPD42-1500.20	1500	42x42	2,967
DM-CPD42-2000.20	2000	42x42	3,956
DM-CPD42-2500.20	2500	42x42	4,946
DM-CPD42-2500.20	2500	42x42	5,935

Delikli Unistrut Kanal 42X42mm "Tek"

With hole Unistrut Channel 42x42mm "Single"





CPD42

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

www.dualmetal.com.tr

h:42

Unistrut Kanal 42X42mm "Çift"

Unistrut Channel 42X42mm "Double"

Deliksiz Unistrut Kanal 42x42mm "Çift"

Without hole Unistrut Channel 42x42mm "Double"





t:1,50mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CPC42-1000.15	1000	42x84	3,297
DM-CPC42-1500.15	1500	42x84	4,946
DM-CPC42-2000.15	2000	42x84	6,594
DM-CPC42-2500.15	2500	42x84	8,243
DM-CPC42-3000.15	3000	42x84	9,891

t:2,00mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CPC42-1000.20	1000	42x84	3,956
DM-CPC42-1500.20	1500	42x84	5,935
DM-CPC42-2000.20	2000	42x84	7,913
DM-CPC42-2500.20	2500	42x84	9,891
DM-CPC42-3000.20	3000	42x84	11,869

CPC42

CP

Delikli Unistrut Kanal 42x42mm "Çift"

With hole Unistrut Channel 42x42mm "Double"





t:1,50mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CPCD42-1000.15	1000	42x84	3,297
DM-CPCD42-1500.15	1500	42x84	4,946
DM-CPCD42-2000.15	2000	42x84	6,594
DM-CPCD42-2500.15	2500	42x84	8,243
DM-CPCD42-3000.15	3000	42x84	9,891

t:2,00mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CPCD42-1000.20	1000	42x84	3,956
DM-CPCD42-1500.20	1500	42x84	5,935
DM-CPCD42-2000.20	2000	42x84	7,913
DM-CPCD42-2500.20	2500	42x84	9,891
DM-CPCD42-3000.20	3000	42x84	11,869

CPCD42

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

Unistrut Kanal Konsolu 21X42mm "Tek"

Unistrut Channel Bracket 21X42mm "Single"

www.dualmetal.com.tr

t:2,00mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CT21-100.20	100	21x42	0,197
DM-CT21-200.20	200	21x42	0,338
DM-CT21-300.20	300	21x42	0,480
DM-CT21-400.20	400	21x42	0,621
DM-CT21-500.20	500	21x42	0,762
DM-CT21-600.20	600	21x42	0,903
DM-CT21-700.20	700	21x42	1,045
DM-CT21-800.20	800	21x42	1,186
DM-CT21-900.20	900	21x42	1,327
DM-CT21-1000.20	1000	21x42	1,469

Deliksiz Unistrut Kanal Konsol 21X42mm "Tek"

Without hole Unistrut Channel Bracket 21x42mm "Single"

CT21







CP

t:2,00mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CTD21-100.20	100	21x42	0,197
DM-CTD21-200.20	200	21x42	0,338
DM-CTD21-300.20	300	21x42	0,480
DM-CTD21-400.20	400	21x42	0,621
DM-CTD21-500.20	500	21x42	0,762
DM-CTD21-600.20	600	21x42	0,903
DM-CTD21-700.20	700	21x42	1,045
DM-CTD21-800.20	800	21x42	1,186
DM-CTD21-900.20	900	21x42	1,327
DM-CTD21-1000.20	1000	21x42	1,469

Delikli Unistrut Kanal Konsol 21X42mm "Tek"

With hole Unistrut Channel Bracket 21x42mm "Single"





CTD21

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

www.dualmetal.com.tr

Unistrut Kanal Konsol 21X42mm "Çift"

Unistrut Channel Bracket 21X42mm "Double"

Deliksiz Unistrut Kanal Konsol 21X42mm "Çift"

Without hole Unistrut Channel Bracket 21x42mm "Double"







t:2,00mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CTC42-100.20	100	42x42	0,340
DM-CTC42-200.20	200	42x42	0,623
DM-CTC42-300.20	300	42x42	0,906
DM-CTC42-400.20	400	42x42	1,189
DM-CTC42-500.20	500	42x42	1,472
DM-CTC42-600.20	600	42x42	1,754
DM-CTC42-700.20	700	42x42	2,037
DM-CTC42-800.20	800	42x42	2,319
DM-CTC42-900.20	900	42x42	2,602
DM-CTC42-1000.20	1000	42x42	2,885

CTC42

Delikli Unistrut Kanal Konsol 21X42mm "Çift"

With hole Unistrut Channel Bracket 21x42mm "Double"







t:2,00mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CTCD42-100.20	100	42x42	0,340
DM-CTCD42-200.20	200	42x42	0,623
DM-CTCD42-300.20	300	42x42	0,906
DM-CTCD42-400.20	400	42x42	1,189
DM-CTCD42-500.20	500	42x42	1,472
DM-CTCD42-600.20	600	42x42	1,754
DM-CTCD42-700.20	700	42x42	2,037
DM-CTCD42-800.20	800	42x42	2,319
DM-CTCD42-900.20	900	42x42	2,602
DM-CTCD42-1000.20	1000	42x42	2,885

CTCD42

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

Unistrut Kanal Konsolu 42X42mm "Tek"

Unistrut Channel Bracket 42X42mm "Single"

t:2,00mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CT42-100.20	100	42x42	0,264
DM-CT42-200.20	200	42x42	0,462
DM-CT42-300.20	300	42x42	0,660
DM-CT42-400.20	400	42x42	0,858
DM-CT42-500.20	500	42x42	1,055
DM-CT42-600.20	600	42x42	1,253
DM-CT42-700.20	700	42x42	1,451
DM-CT42-800.20	800	42x42	1,649
DM-CT42-900.20	900	42x42	1,847
DM-CT42-1000.20	1000	42x42	2,044

Deliksiz Unistrut Kanal Konsol 42X42mm "Tek"

Without hole Unistrut Channel Bracket 42x42mm "Single"





CT42

t:2,00mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CTD42-100.20	100	42x42	0,264
DM-CTD42-200.20	200	42x42	0,462
DM-CTD42-300.20	300	42x42	0,660
DM-CTD42-400.20	400	42x42	0,858
DM-CTD42-500.20	500	42x42	1,055
DM-CTD42-600.20	600	42x42	1,253
DM-CTD42-700.20	700	42x42	1,451
DM-CTD42-800.20	800	42x42	1,649
DM-CTD42-900.20	900	42x42	1,847
DM-CTD42-1000.20	1000	42x42	2,044

Delikli Unistrut Kanal Konsol 42X42mm "Tek"

With hole Unistrut Channel Bracket 42x42mm "Single"





CTD42

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

www.dualmetal.com.tr

Unistrut Kanal Konsol 42X42mm "Çift"

Unistrut Channel Bracket 42X42mm "Double"

Deliksiz Unistrut Kanal Konsol 42X42mm "Çift"

Without hole Unistrut Channel Bracket 42x42mm "Double"







t:2,00mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CTC42-100.20	100	42X84	0,486
DM-CTC42-200.20	200	42X84	0,881
DM-CTC42-300.20	300	42X84	1,277
DM-CTC42-400.20	400	42X84	1,673
DM-CTC42-500.20	500	42X84	2,068
DM-CTC42-600.20	600	42X84	2,464
DM-CTC42-700.20	700	42X84	2,860
DM-CTC42-800.20	800	42X84	3,255
DM-CTC42-900.20	900	42X84	3,651
DM-CTC42-1000.20	1000	42X84	4,046

CTC42

Delikli Unistrut Kanal Konsol 42X42mm "Çift"

With hole Unistrut Channel Bracket 42x42mm "Double"







t:2,00mm

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CTCD42-100.20	100	42X84	0,486
DM-CTCD42-200.20	200	42X84	0,881
DM-CTCD42-300.20	300	42X84	1,277
DM-CTCD42-400.20	400	42X84	1,673
DM-CTCD42-500.20	500	42X84	2,068
DM-CTCD42-600.20	600	42X84	2,464
DM-CTCD42-700.20	700	42X84	2,860
DM-CTCD42-800.20	800	42X84	3,255
DM-CTCD42-900.20	900	42X84	3,651
DM-CTCD42-1000.20	1000	42X84	4,046

CTCD42

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

Unistrut Kanal Konsolları

Unistrut Channel Brackets

www.dualmetal.com.tr

Kod *Code*	Uzunluk *Length*	Kalınlık *Thickness*	Ölçü *Measure*	Ad./ Kg *Pcs. / Kg*
DM-CPK100	100	1,50	42x55	0,180
DM-CPK120	120	1,50	42x55	0,205
DM-CPK150	150	1,50	42x55	0,243
DM-CPK200	200	1,50	42x55	0,305
DM-CPK250	250	1,50	42x55	0,367
DM-CPK300	300	2,00	42x55	0,429
DM-CPK400	400	2,00	42x55	0,553
DM-CPK500	500	2,00	42x55	0,678
DM-CPK600	600	2,00	42x55	0,802

Unistrut Kanal Konsolları

Unistrut Channel Brackets



















CPK





- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

Unistrut NPI Demire U Civata ile Bağlantı
Unistrut Channel Fixing Unit With U Bolt

Kod / Code	Kalınlık / Thickness	Ölçü / Measure	Ad./ Kg / Pcs. / Kg
DM-CB1	5,00	42x94	0,236



CB1





Unistrut Kanal Bağlantı 132X88mm
Unistrut Channel Fixing Unit 90° Fitting 132X88mm

Kod / Code	Kalınlık / Thickness	Ölçü / Measure	Ad./ Kg / Pcs. / Kg
DM-CB2	5,00	88x138	0,421



CB2





Unistrut Kanal Düz Bağlantı 132X44mm
Unistrut Channel Fixing Unit Flat Fitting 132X44mm

Kod / Code	Kalınlık / Thickness	Ölçü / Measure	Ad./ Kg / Pcs. / Kg
DM-CB3	5,00	132x44	0,228



CB3





- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB4	5,00	132x44	0,406

Unistrut Kanal Düz Bağlantı 132X44mm
Unistrut Channel Fixing Unit Flat Fitting 132X44mm







CB4

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB5	5,00	132x44	0,304

Unistrut Kanal Bağlantı 88x88mm
Unistrut Channel Fixing Unit Fitting 88x88mm







CB5

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB6	5,00	88x44	0,152

Unistrut Kanal Düz Bağlantı 88X44mm
Unistrut Channel Fixing Unit Flat Fitting 88X44mm







CB6



CP

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

Unistrut Kanal Bağlantı 88x44mm

Unistrut Channel Fixing Unit 90° Fitting 88X44mm

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB7	5,00	132x44	0,228







CB7

Unistrut Kanal Bağlantı 100X42mm

Unistrut Channel Fixing Unit 90° Fitting 100X42mm

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB8	5,00	100x42	0,164







CB8

Unistrut Kanal Düz Bağlantı 88X44mm

Unistrut Channel Fixing Unit Flat Fitting 88X44mm

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB9	5,00	84x42	0,228







CB9

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB10	5,00	132x44	0,228

Unistrut Kanal Bağlantı Elemanı 45°
Unistrut Channel Fixing Unit 45° Angle Fitting 132X44mm







CB10

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB11	5,00	120x44	0,337

Unistrut Kanal Bağlantı 120X80mm
Unistrut Channel Fixing Unit Fitting 120X80mm







CB11

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB12	5,00	132x44	0,304

Unistrut Kanal Düz Bağlantı 132X88mm
Unistrut Channel Fixing Unit Flat Fitting 132X88mm







CB12



CP

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

Unistrut Kanal Bağlantı 132X44mm

Unistrut Channel Fixing Unit, 90° Fitting 132X44mm

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB13	5,00	132x44	0,304







CB13

Unistrut Kanal Bağlantı 132X44mm

Unistrut Channel Fixing Unit 132X44mm

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB14	5,00	100x42	0,701







CB14

Unistrut Kanal Düz Bağlantı 132X44mm

Unistrut Channel Fixing Unit 132X44mm

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB15	5,00	84x42	0,772







CB15

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

Unistrut Kanal Bağlantı

Unistrut Channel Connecting

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB16	5,00	132x132	0,792

Unistrut Kanal Bağlantı Elemanı 132X132mm

Unistrut Channel Fixing Unit, 90⁰ Fitting132X132mm







CB16

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB17	5,00	95x55x42	0,474

Unistrut Kanal Bağlantı 95X55mm

Unistrut Channel Fixing Unit 95X55mm







CB17

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB18	5,00	25x50	0,196

Unistrut Kanal Bağlantı 25mm Mengene

Unistrut Channel Fixing Unit, 25mm Beam Clamp







CB18



CP

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

Unistrut Kanal Bağlantı 63mm Mengene
Unistrut Channel Fixing Unit, 63mm Beam Clamp

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB19	5,00	63x50	0,255







CB19

Unistrut Kanal Bağlantı 176X44mm
Unistrut Channel Fixing Unit 90° Fitting 176X44mm

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB20	5,00	176x44	0,304







CB20

Unistrut Kanal Bağlantı Elemanları 84X84mm
Unistrut Channel Fixing Unit Angular Wing Fitting 84X84mm

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB21	5,00	88x44	0,228







CB21

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB22	5,00	50x44	0,087

Unistrut Kanal Bağlantı Elemanı 50x42mm
Unistrut Channel Fixing Unit Flat Fitting 50X42mm









CB22

CP

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB23	5,00	90x44	0,155

Unistrut Kanal Bağlantı 90X44mm
Unistrut Channel Fixing Flat Fitting 90X44mm







CB23

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

Unistrut Kanal Taban, Tavan Sabitleme

Unistrut Channel Fixing Unit Flat Fitting 205X305mm

Kod / Code	Kalınlık / Thickness	Ölçü / Measure	Ad./ Kg / Pcs. / Kg
DM-CB24	5,00	205x205	4,605







CB24

Unistrut Kanal 44mm Omega Bağlantı

Unistrut Channel Stand off Brackets, 44m

Kod / Code	Kalınlık / Thickness	Ölçü / Measure	Ad./ Kg / Pcs. / Kg
DM-CB25	5,00	44X220	0,379







CB25

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB26	5,00	205x44	1,355

Unistrut Kanal Bağlantı 44X47mm
Unistrut Channel Fixing Unit 205x44mm









CB26

CP

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CB27	5,00	205x88	1,709

Unistrut Kanal Bağlantı Elemanları 205x88mm
Unistrut Channel Fixing Unit 205x88mm







CB27

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized

Unistrut Kanal Sonlandırma
Unistrut Channel Ending

Kod Code	Kalınlık Thickness	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CS21	1,20	18x38	0,019
DM-CS42	1,20	38x38	0,041



Yükseklik
Height :18mm





Yükseklik
Height :38mm



CS

Unistrut Kanal Sabitleme 45°
Unistrut Channel Fixing 45°

Kod Code	Uzunluk Length	Ölçü Measure	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-CD125	125	44X44	0,175
DM-CD425	425	44X44	0,486
DM-CD725	725	44X44	0,797

t:2,00mm





CD

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
  The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
  Please call our company for your orders in special sizes.
- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
  Measurements are in millimeters.
- **PG** Pregalvaniz **SDG** Sıcak daldırma galvaniz
  PG Pregalvanized **HDG** Hot dip galvanized