




E l e k t r i k
Metal İmalat
San. Tic. Ltd. Şti





























GEMİ TİPİ KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ VE BAĞLANTI ELEMANLARI
MARINE TYPE CABLE TRAY SYSTEMS AND ACCESSORIES

INDEX

Gemi tipi kablo kanal, Merdiven ve aksesuarlar;
TS 914 EN ISO 1461 sıcak daldırma galvaniz (SDG),
elektrostatik toz boyalı (B)
olarak farklı metotlarda üretilebilmektedir.

Marine type cable tray, ladder and accessories;
TS 914 EN ISO 1461 hot dip galvanised (HDG),
It can be produced in different methods as
electrostatic powder coated.

 301	 307	 313	 319	 325
 302	 308	 314	 320	 326
 303	 309	 315	 321	 327
 304	 310	 316	 322	 328
 305	 311	 317	 323	 329
 306	 312	 318	 324	 330

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-GK50.10	50	1,00	0,628
DM-GK70.10	70	1,00	0,785
DM-GK100.10	100	1,00	1,021
DM-GK120.10	120	1,00	1,178
DM-GK160.10	160	1,00	1,492
DM-GK200.10	200	1,00	1,806
DM-GK260.10	260	1,00	2,277
DM-GK300.10	300	1,00	2,591



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-GK50.12	50	1,20	0,754
DM-GK70.12	70	1,20	0,942
DM-GK100.12	100	1,20	1,225
DM-GK120.12	120	1,20	1,413
DM-GK160.12	160	1,20	1,790
DM-GK200.12	200	1,20	2,167
DM-GK260.12	260	1,20	2,732
DM-GK300.12	300	1,20	3,109

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-GK50.15	50	1,50	0,942
DM-GK70.15	70	1,50	1,178
DM-GK100.15	100	1,50	1,531
DM-GK120.15	120	1,50	1,766
DM-GK160.15	160	1,50	2,237
DM-GK200.15	200	1,50	2,708
DM-GK260.15	260	1,50	3,415
DM-GK300.15	300	1,50	3,886

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GB50	50	1,20	0,603
DM-GB70	70	1,20	0,754
DM-GB100	100	1,20	0,980
DM-GB120	120	1,20	1,130
DM-GB160	160	1,20	1,432
DM-GB200	200	1,20	1,733
DM-GB260	260	1,20	2,185
DM-GB300	300	1,50	3,109

GB


- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.



Gemi Tipi Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 6,5X25mm
The dimensions of all holes on the marine type cable tray are 6,5X25mm

Gemi Tipi Kanal İç ve Dış Bükey



Marine Type Cable Tray Vertical Inside And Outside Bends



- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz
EG Electro galvanized
- SDG Sıcak daldırma galvaniz
HDG Hot dip galvanized

Gemi Tipi Kanal 90° Dönüş

Marine Type Cable Tray 90° Bends





GYD



Gemi Tipi Kanal T Dönüş

Marine Type Cable Tray T Bends





GTD



Gemi Tipi Kanal Dörtlü Dönüş

Marine Type Cable Tray Crossing Bends



GDD



- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GYD50	50	1,20	0,060
DM-GYD70	70	1,20	0,094
DM-GYD100	100	1,20	0,159
DM-GYD120	120	1,20	0,212
DM-GYD160	160	1,20	0,340
DM-GYD200	200	1,20	0,498
DM-GYD260	260	1,20	0,792
DM-GYD300	300	1,50	1,282

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir.
W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y dimensions may be different from each other
in special productions W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GTD50	50	1,20	0,128
DM-GTD70	70	1,20	0,179
DM-GTD100	100	1,20	0,269
DM-GTD120	120	1,20	0,339
DM-GTD160	160	1,20	0,501
DM-GTD200	200	1,20	0,693
DM-GTD260	260	1,20	1,038
DM-GTD300	300	1,50	1,632

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir.
W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other
in special productions W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GDD50	50	1,20	0,272
DM-GDD70	70	1,20	0,340
DM-GDD100	100	1,20	0,456
DM-GDD120	120	1,20	0,543
DM-GDD160	160	1,20	0,739
DM-GDD200	200	1,20	0,965
DM-GDD260	260	1,20	1,360
DM-GDD300	300	1,50	2,077

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir.
W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other
in special productions W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
EG Electro galvanized HDG Hot dip galvanized

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-GKA50.10	50	1,00	0,217
DM-GKA70.10	70	1,00	0,271
DM-GKA100.10	100	1,00	0,352
DM-GKA120.10	120	1,00	0,407
DM-GKA160.10	160	1,00	0,515
DM-GKA200.10	200	1,00	0,623
DM-GKA260.10	260	1,00	0,786
DM-GKA300.10	300	1,00	0,894



Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-GKA50.12	50	1,20	0,260
DM-GKA70.12	70	1,20	0,325
DM-GKA100.12	100	1,20	0,423
DM-GKA120.12	120	1,20	0,488
DM-GKA160.12	160	1,20	0,618
DM-GKA200.12	200	1,20	0,748
DM-GKA260.12	260	1,20	0,943
DM-GKA300.12	300	1,20	1,073

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-GKA50.15	50	1,50	0,325
DM-GKA70.15	70	1,50	0,407
DM-GKA100.15	100	1,50	0,528
DM-GKA120.15	120	1,50	0,610
DM-GKA160.15	160	1,50	0,772
DM-GKA200.15	200	1,50	0,935
DM-GKA260.15	260	1,50	1,179
DM-GKA300.15	300	1,50	1,341

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GBA50	50	1,50	0,208
DM-GBA70	70	1,50	0,260
DM-GBA100	100	1,50	0,388
DM-GBA120	120	1,50	0,390
DM-GBA160	160	1,50	0,494
DM-GBA200	200	1,50	0,598
DM-GBA260	260	1,50	0,754
DM-GBA300	300	1,50	0,859

GBA


- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ deęişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.



Gemi Tipi Kablo kanalı üzerindeki tüm deliklerin ölçüleri 6,5X25mm
The dimensions of all holes on the marine type cable tray are 6,5X25mm

Gemi Tipi Kanal İç ve Dış Bükü



Marine Type Cable Tray Vertical Inside And Outside Bends



- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
EG Electro galvanized HDG Hot dip galvanized

Gemi Tipi Kablo Kanal Dönüşleri, **Aluminyum**Marine Type Cable Tray Bends, **Aluminium****Gemi Tipi Kanal 90° Dönüş**



Marine Type Cable Tray 90° Bends



GYDA

**Gemi Tipi Kanal T Dönüş**



Marine Type Cable Tray T Bends



GTDA

**Gemi Tipi Kanal Dörtlü Dönüş**

Marine Type Cable Tray Crossing Bends



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GYDA50	50	1,20	0,021
DM-GYDA70	70	1,20	0,033
DM-GYDA100	100	1,20	0,055
DM-GYDA120	120	1,20	0,073
DM-GYDA160	160	1,20	0,117
DM-GYDA200	200	1,20	0,172
DM-GYDA260	260	1,20	0,273
DM-GYDA300	300	1,50	0,443

Özel Üretimlerde X,Y ölçüleri birbirinden farklı olabilir.

W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y dimensions may be different from each other

in special productions W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GTDA50	50	1,20	0,044
DM-GTDA70	70	1,20	0,062
DM-GTDA100	100	1,20	0,093
DM-GTDA120	120	1,20	0,117
DM-GTDA160	160	1,20	0,173
DM-GTDA200	200	1,20	0,239
DM-GTDA260	260	1,20	0,358
DM-GTDA300	300	1,20	0,563

Özel Üretimlerde X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir.

W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

X, Y, Z dimensions may be different from each other

in special productions W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GDDA50	50	1,50	0,094
DM-GDDA70	70	1,50	0,117
DM-GDDA100	100	1,50	0,157
DM-GDDA120	120	1,50	0,187
DM-GDDA160	160	1,50	0,255
DM-GDDA200	200	1,50	0,333
DM-GDDA260	260	1,50	0,470
DM-GDDA300	300	1,50	0,717

Özel Üretimlerde W,X,Y,Z ölçüleri birbirinden farklı olabilir

W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

W, X, Y, Z dimensions may be different from each other

in special productions W:100 X:200 Y:300 Z:400mm.

GDDA

h:40

Gemi Tipi Kablo Merdivenleri




Marine Type Cable Ladders



www.dualmetal.com.tr



Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-GM100-40	100	5,00	3,405
DM-GM150-40	150	5,00	3,537
DM-GM200-40	200	5,00	3,670
DM-GM250-40	250	5,00	3,802
DM-GM300-40	300	5,00	3,935
DM-GM400-40	400	5,00	4,200
DM-GM500-40	500	5,00	4,465
DM-GM600-40	600	5,00	4,730







GM 40

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GEK40-40	150	4,00	0,433

Gemi Tipi Kablo Merdiveni Ek Elemanı

Type Cable Tray Straight Connector



GEK40

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
EG Electro galvanized HDG Hot dip galvanized





h:40

Gemi Tipi Kablo Merdiven Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder Bends

Gemi Tipi Merdiven 90° Dönüşleri


Marine Type Cable Ladder 90° Bends



X,Y	A
100	250
150	292
200	333
250	375
300	416
400	499
500	582
600	665



GMYD-40

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GMYD100-40	100	5,00	2,103
DM-GMYD150-40	150	5,00	2,365
DM-GMYD200-40	200	5,00	2,628
DM-GMYD250-40	250	5,00	2,890
DM-GMYD300-40	300	5,00	3,418
DM-GMYD400-40	400	5,00	4,031
DM-GMYD500-40	500	5,00	4,645
DM-GMYD600-40	600	5,00	5,258




Gemi Tipi Merdiven T Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder T Bends





Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GMTD100-40	100	5,00	0,971
DM-GMTD150-40	150	5,00	1,183
DM-GMTD200-40	200	5,00	1,396
DM-GMTD250-40	250	5,00	1,591
DM-GMTD300-40	300	5,00	2,050
DM-GMTD400-40	400	5,00	2,510
DM-GMTD500-40	500	5,00	2,969
DM-GMTD600-40	600	5,00	3,447




GMTD-40

Gemi Tipi Merdiven Dörtlü Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder Crossing Bends



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GMDD100-40	100	5,00	3,686
DM-GMDD150-40	150	5,00	3,951
DM-GMDD200-40	200	5,00	4,215
DM-GMDD250-40	250	5,00	4,480
DM-GMDD300-40	300	5,00	5,010
DM-GMDD400-40	400	5,00	5,628
DM-GMDD500-40	500	5,00	6,247
DM-GMDD600-40	600	5,00	6,865



GMDD-40

h:50




Gemi Tipi Kablo Merdivenleri

Marine Type Cable Ladders

DUAL
www.dualmetal.com.tr



Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-GM100-50	100	5,00	4,190
DM-GM150-50	150	5,00	4,222
DM-GM200-50	200	5,00	4,455
DM-GM250-50	250	5,00	4,587
DM-GM300-50	300	5,00	4,720
DM-GM400-50	400	5,00	4,985
DM-GM500-50	500	5,00	5,250
DM-GM600-50	600	5,00	5,515







GM 50

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GEK50.40	150	4,00	0,528

Gemi Tipi Kablo Merdiveni Ek Elemanı

Type Cable Tray Straight Connector



GEK50

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
EG Electro galvanized HDG Hot dip galvanized





Gemi Tipi Kablo Merdiven Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder Bends


Gemi Tipi Merdiven 90° Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder 90° Bends





GMYD-50

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GMYD100-50	100	5,00	2,562
DM-GMYD150-50	150	5,00	2,857
DM-GMYD200-50	200	5,00	3,152
DM-GMYD250-50	250	5,00	3,448
DM-GMYD300-50	300	5,00	4,008
DM-GMYD400-50	400	5,00	4,686
DM-GMYD500-50	500	5,00	5,364
DM-GMYD600-50	600	5,00	6,043




Gemi Tipi Merdiven T Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder T Bends





GMTD-50

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GMTD100-50	100	5,00	1,125
DM-GMTD150-50	150	5,00	1,347
DM-GMTD200-50	200	5,00	1,568
DM-GMTD250-50	250	5,00	1,767
DM-GMTD300-50	300	5,00	2,231
DM-GMTD400-50	400	5,00	2,696
DM-GMTD500-50	500	5,00	3,160
DM-GMTD600-50	600	5,00	3,646




Gemi Tipi Merdiven Dörtlü Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder Crossing Bends






GMDD-50

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GMDD100-50	100	5,00	4,475
DM-GMDD150-50	150	5,00	4,739
DM-GMDD200-50	200	5,00	5,004
DM-GMDD250-50	250	5,00	5,269
DM-GMDD300-50	300	5,00	5,799
DM-GMDD400-50	400	5,00	6,417
DM-GMDD500-50	500	5,00	7,036
DM-GMDD600-50	600	5,00	7,654



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-GMD100-40	100	5,00	3,405
DM-GMD150-40	150	5,00	3,537
DM-GMD200-40	200	5,00	3,670
DM-GMD250-40	250	5,00	3,802
DM-GMD300-40	300	5,00	3,935
DM-GMD400-40	400	5,00	4,200
DM-GMD500-40	500	5,00	4,465
DM-GMD600-40	600	5,00	4,730







GMD 40

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GEK40.40	150	4,00	0,433

Gemi Tipi Kablo Merdiveni Ek Elemanı

Marine Type Cable Tray Straight Connector



GEK 40

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.



- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
EG Electro galvanized HDG Hot dip galvanized

Gemi Tipi Kablo Merdiven Dönüşleri


Marine Type Cable Ladder Bends

Gemi Tipi Merdiven 90° Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder 90° Bends





Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GMDYD100-40	100	5,00	2,103
DM-GMDYD150-40	150	5,00	2,365
DM-GMDYD200-40	200	5,00	2,628
DM-GMDYD250-40	250	5,00	2,890
DM-GMDYD300-40	300	5,00	3,418
DM-GMDYD400-40	400	5,00	4,031
DM-GMDYD500-40	500	5,00	4,645
DM-GMDYD600-40	600	5,00	5,258




GMDYD-40

Gemi Tipi Merdiven T Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder T Bends





Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GMDTD100-40	100	5,00	0,971
DM-GMDTD150-40	150	5,00	1,183
DM-GMDTD200-40	200	5,00	1,396
DM-GMDTD250-40	250	5,00	1,591
DM-GMDTD300-40	300	5,00	2,050
DM-GMDTD400-40	400	5,00	2,510
DM-GMDTD500-40	500	5,00	2,969
DM-GMDTD600-40	600	5,00	3,447




GMDTD-40

Gemi Tipi Merdiven Dörtlü Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder Crossing Bends





Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GMDDD100-40	100	5,00	3,686
DM-GMDDD150-40	150	5,00	3,951
DM-GMDDD200-40	200	5,00	4,215
DM-GMDDD250-40	250	5,00	4,480
DM-GMDDD300-40	300	5,00	5,010
DM-GMDDD400-40	400	5,00	5,628
DM-GMDDD500-40	500	5,00	6,247
DM-GMDDD600-40	600	5,00	6,865



GMDDD-40

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-GMD100-50	100	5,00	4,190
DM-GMD150-50	150	5,00	4,222
DM-GMD200-50	200	5,00	4,455
DM-GMD250-50	250	5,00	4,587
DM-GMD300-50	300	5,00	4,720
DM-GMD400-50	400	5,00	4,985
DM-GMD500-50	500	5,00	5,250
DM-GMD600-50	600	5,00	5,515






GMD 50

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GEK50.40	150	4,00	0,528

Gemi Tipi Kablo Merdiveni Ek Elemanı

Marine Type Cable Tray Straight Connector



GEK50

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.



- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
EG Electro galvanized HDG Hot dip galvanized

Gemi Tipi Kablo Merdiven Dönüşleri


Marine Type Cable Ladder Bends

Gemi Tipi Merdiven 90° Dönüş

Marine Type Cable Ladder 90° Bends





Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GMDYD100-50	100	5,00	2,562
DM-GMDYD150-50	150	5,00	2,857
DM-GMDYD200-50	200	5,00	3,152
DM-GMDYD250-50	250	5,00	3,448
DM-GMDYD300-50	300	5,00	4,008
DM-GMDYD400-50	400	5,00	4,686
DM-GMDYD500-50	500	5,00	5,364
DM-GMDYD600-50	600	5,00	6,043




GMDYD-50

Gemi Tipi Merdiven T Dönüş

Marine Type Cable Ladder T Bends





Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GMDTD100-50	100	5,00	1,125
DM-GMDTD150-50	150	5,00	1,347
DM-GMDTD200-50	200	5,00	1,568
DM-GMDTD250-50	250	5,00	1,767
DM-GMDTD300-50	300	5,00	2,231
DM-GMDTD400-50	400	5,00	2,696
DM-GMDTD500-50	500	5,00	3,160
DM-GMDTD600-50	600	5,00	3,646




GMDTD-50

Gemi Tipi Merdiven Dörtlü Dönüş

Marine Type Cable Ladder Crossing Bends



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GMDDD100-50	100	5,00	4,475
DM-GMDDD150-50	150	5,00	4,739
DM-GMDDD200-50	200	5,00	5,004
DM-GMDDD250-50	250	5,00	5,269
DM-GMDDD300-50	300	5,00	5,799
DM-GMDDD400-50	400	5,00	6,417
DM-GMDDD500-50	500	5,00	7,036
DM-GMDDD600-50	600	5,00	7,654




GMDDD-50

Gemi Tipi Kablo Merdivenleri (Simetrik Basamak)

Marine Type Cable Ladders (Symetric Rung)

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-GSM100-40	100	5,00	3,767
DM-GSM150-40	150	5,00	4,081
DM-GSM200-40	200	5,00	4,395
DM-GSM250-40	250	5,00	4,708
DM-GSM300-40	300	5,00	5,022
DM-GSM400-40	400	5,00	5,649
DM-GSM500-40	500	5,00	6,277
DM-GSM600-40	600	5,00	6,904




GSM 40

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GEK40.40	150	4,00	0,433

Gemi Tipi Kablo Merdiveni Ek Elemanı

Marine Type Cable Tray Straight Connector



GEK40

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.



- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
EG Electro galvanized HDG Hot dip galvanized

Gemi Tipi Kablo Merdiven Dönüşleri


Marine Type Cable Ladder Bends

Gemi Tipi Merdiven 90° Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder 90° Bends





GSMYD-40




Gemi Tipi Merdiven T Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder T Bends





GSMTD-40




Gemi Tipi Merdiven Dörtlü Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder Crossing Bends



GSMDD-40



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GSMYD100-40	100	5,00	2,465
DM-GSMYD150-40	150	5,00	2,909
DM-GSMYD200-40	200	5,00	3,353
DM-GSMYD250-40	250	5,00	3,797
DM-GSMYD300-40	300	5,00	4,868
DM-GSMYD400-40	400	5,00	5,964
DM-GSMYD500-40	500	5,00	7,061
DM-GSMYD600-40	600	5,00	8,158


Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GSMTD100-40	100	5,00	1,454
DM-GSMTD150-40	150	5,00	1,908
DM-GSMTD200-40	200	5,00	2,362
DM-GSMTD250-40	250	5,00	2,799
DM-GSMTD300-40	300	5,00	3,862
DM-GSMTD400-40	400	5,00	4,926
DM-GSMTD500-40	500	5,00	5,990
DM-GSMTD600-40	600	5,00	7,071

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GSMDD100-40	100	5,00	4,410
DM-GSMDD150-40	150	5,00	5,038
DM-GSMDD200-40	200	5,00	5,665
DM-GSMDD250-40	250	5,00	6,293
DM-GSMDD300-40	300	5,00	7,547
DM-GSMDD400-40	400	5,00	9,011
DM-GSMDD500-40	500	5,00	10,475
DM-GSMDD600-40	600	5,00	11,939

Gemi Tipi Kablo Merdivenleri (Simetrik Basamak)

Marine Type Cable Ladders (Symetric Rung)

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-GSM100-50	100	5,00	4,595
DM-GSM150-50	150	5,00	4,930
DM-GSM200-50	200	5,00	5,265
DM-GSM250-50	250	5,00	5,599
DM-GSM300-50	300	5,00	5,934
DM-GSM400-50	400	5,00	6,604
DM-GSM500-50	500	5,00	7,274
DM-GSM600-50	600	5,00	7,944




GSM 50

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GEK40.40	150	4,00	0,528

Gemi Tipi Kablo Merdiveni Ek Elemanı

Marine Type Cable Tray Straight Connector



GEK50

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ deęişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.



- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
EG Electro galvanized HDG Hot dip galvanized

Gemi Tipi Kablo Merdiven Dönüşleri (Simetrik Basamak)

Marine Type Cable Ladder Bends (Symetric Rung)


Gemi Tipi Merdiven 90° Dönüş

Marine Type Cable Ladder 90° Bends





GSMYD-50

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GSMYD100-50	100	5,00	2,942
DM-GSMYD150-50	150	5,00	3,427
DM-GSMYD200-50	200	5,00	3,911
DM-GSMYD250-50	250	5,00	4,396
DM-GSMYD300-50	300	5,00	5,525
DM-GSMYD400-50	400	5,00	6,709
DM-GSMYD500-50	500	5,00	7,894
DM-GSMYD600-50	600	5,00	9,078




Gemi Tipi Merdiven T Dönüş

Marine Type Cable Ladder T Bends





GSMTD-50

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GSMTD100-50	100	5,00	1,631
DM-GSMTD150-50	150	5,00	2,105
DM-GSMTD200-50	200	5,00	2,580
DM-GSMTD250-50	250	5,00	3,032
DM-GSMTD300-50	300	5,00	4,128
DM-GSMTD400-50	400	5,00	5,225
DM-GSMTD500-50	500	5,00	6,321
DM-GSMTD600-50	600	5,00	7,440




Gemi Tipi Merdiven Dörtlü Dönüş

Marine Type Cable Ladder Crossing Bends



GSMDD-50



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GSMDD100-50	100	5,00	5,284
DM-GSMDD150-50	150	5,00	5,954
DM-GSMDD200-50	200	5,00	6,624
DM-GSMDD250-50	250	5,00	7,293
DM-GSMDD300-50	300	5,00	8,633
DM-GSMDD400-50	400	5,00	10,196
DM-GSMDD500-50	500	5,00	11,759
DM-GSMDD600-50	600	5,00	13,321



Gemi Tipi Kablo Merdivenleri (Simetrik Basamak)

Marine Type Cable Ladders (Symetric Rung)

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-GSM100-40	100	5,00	3,767
DM-GSM150-40	150	5,00	4,081
DM-GSM200-40	200	5,00	4,395
DM-GSM250-40	250	5,00	4,708
DM-GSM300-40	300	5,00	5,022
DM-GSM400-40	400	5,00	5,649
DM-GSM500-40	500	5,00	6,277
DM-GSM600-40	600	5,00	6,904






GSM 40

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GEK40.40	150	4,00	0,433

Gemi Tipi Kablo Merdiveni Ek Elemanı

Marine Type Cable Tray Straight Connector





GEK40

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
EG Electro galvanized HDG Hot dip galvanized


Gemi Tipi Merdiven 90° Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder 90° Bends





Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GSMDYD100-40	100	5,00	2,465
DM-GSMDYD150-40	150	5,00	2,909
DM-GSMDYD200-40	200	5,00	3,353
DM-GSMDYD250-40	250	5,00	3,797
DM-GSMDYD300-40	300	5,00	4,868
DM-GSMDYD400-40	400	5,00	5,964
DM-GSMDYD500-40	500	5,00	7,061
DM-GSMDYD600-40	600	5,00	8,158

GSMDYD-40




Gemi Tipi Merdiven T Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder T Bends





Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GSMDTD100-40	100	5,00	1,454
DM-GSMDTD150-40	150	5,00	1,908
DM-GSMDTD200-40	200	5,00	2,362
DM-GSMDTD250-40	250	5,00	2,799
DM-GSMDTD300-40	300	5,00	3,862
DM-GSMDTD400-40	400	5,00	4,926
DM-GSMDTD500-40	500	5,00	5,990
DM-GSMDTD600-40	600	5,00	7,071

GSMDTD-40




Gemi Tipi Merdiven Dörtlü Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder Crossing Bends



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GSMDDD100-40	100	5,00	4,410
DM-GSMDDD150-40	150	5,00	5,038
DM-GSMDDD200-40	200	5,00	5,665
DM-GSMDDD250-40	250	5,00	6,293
DM-GSMDDD300-40	300	5,00	7,547
DM-GSMDDD400-40	400	5,00	9,011
DM-GSMDDD500-40	500	5,00	10,475
DM-GSMDDD600-40	600	5,00	11,939



GSMDTD-40



Gemi Tipi Kablo Merdivenleri (Simetrik Basamak)

Marine Type Cable Ladders (Symetric Rung)

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Mt/Kg
DM-GSM100-50	100	5,00	4,595
DM-GSM150-50	150	5,00	4,930
DM-GSM200-50	200	5,00	5,265
DM-GSM250-50	250	5,00	5,599
DM-GSM300-50	300	5,00	5,934
DM-GSM400-50	400	5,00	6,604
DM-GSM500-50	500	5,00	7,274
DM-GSM600-50	600	5,00	7,944






GSM 50

Kod Code	Uzunluk Length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GEK50.40	150	4,00	0,528

Gemi Tipi Kablo Merdiveni Ek Elemanı

Marine Type Cable Tray Straight Connector



GEK50

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.



- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
EG Electro galvanized HDG Hot dip galvanized

Gemi Tipi Kablo Merdiven Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder Bends


Gemi Tipi Merdiven 90° Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder 90° Bends





Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GSMDYD100-50	100	5,00	2,942
DM-GSMDYD150-50	150	5,00	3,427
DM-GSMDYD200-50	200	5,00	3,911
DM-GSMDYD250-50	250	5,00	4,396
DM-GSMDYD300-50	300	5,00	5,525
DM-GSMDYD400-50	400	5,00	6,709
DM-GSMDYD500-50	500	5,00	7,894
DM-GSMDYD600-50	600	5,00	9,078

GSMDYD-50




Gemi Tipi Merdiven T Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder T Bends





Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GSMDTD100-50	100	5,00	1,631
DM-GSMDTD150-50	150	5,00	2,105
DM-GSMDTD200-50	200	5,00	2,580
DM-GSMDTD250-50	250	5,00	3,032
DM-GSMDTD300-50	300	5,00	4,128
DM-GSMDTD400-50	400	5,00	5,225
DM-GSMDTD500-50	500	5,00	6,321
DM-GSMDTD600-50	600	5,00	7,440

GSMDTD-50




Gemi Tipi Merdiven Dörtlü Dönüşleri

Marine Type Cable Ladder Crossing Bends



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-GSMDDD100-50	100	5,00	5,284
DM-GSMDDD150-50	150	5,00	5,954
DM-GSMDDD200-50	200	5,00	6,624
DM-GSMDDD250-50	250	5,00	7,293
DM-GSMDDD300-50	300	5,00	8,633
DM-GSMDDD400-50	400	5,00	10,196
DM-GSMDDD500-50	500	5,00	11,759
DM-GSMDDD600-50	600	5,00	13,321

GSMDTD-50





Gemi Tipi Kablo Merdiven Aksesuarları

Marine Type Cable Ladder Accessories

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-LA100	100	5,00	0,204
DM-LA150	150	5,00	0,283
DM-LA200	200	5,00	0,361
DM-LA250	250	5,00	0,440
DM-LA300	300	5,00	0,518
DM-LA400	400	5,00	0,675
DM-LA500	500	5,00	0,832
DM-LA600	600	5,00	0,989

Gemi Tipi Kablo Merdiveni L Askı

Marine Type Cable Ladder L Hanger





LA

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DLA100	100	5,00	0,204
DM-DLA150	150	5,00	0,283
DM-DLA200	200	5,00	0,361
DM-DLA250	250	5,00	0,440
DM-DLA300	300	5,00	0,518
DM-DLA400	400	5,00	0,675
DM-DLA500	500	5,00	0,832
DM-DLA600	600	5,00	0,989

Gemi Tipi Kablo Merdiveni L Askı (Delikli)

Marine Type Cable Ladder L Hanger (With Hole)



DLA

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz
EG Electro galvanized
- SDG Sıcak daldırma galvaniz
HDG Hot dip galvanized

Gemi Tipi Kablo Merdiven Aksesuarları


Marine Type Cable Ladder Accessories

Gemi Tipi Kablo Merdiveni U Askı (Deliksiz)

Marine Type Cable Ladder U Hanger (Without Hole)




Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-UK100-30	100	5,00	0,251
DM-UK150-30	150	5,00	0,330
DM-UK200-30	200	5,00	0,408
DM-UK250-30	250	5,00	0,487
DM-UK300-30	300	5,00	0,565
DM-UK400-30	400	5,00	0,722
DM-UK500-30	500	5,00	0,879
DM-UK600-30	600	5,00	1,036




UK-30

Gemi Tipi Kablo Merdiveni U Askı (Delikli)

Marine Type Cable Ladder U Hanger (With Hole)



Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DUK100-30	100	5,00	0,251
DM-DUK150-30	150	5,00	0,330
DM-DUK200-30	200	5,00	0,408
DM-DUK250-30	250	5,00	0,487
DM-DUK300-30	300	5,00	0,565
DM-DUK400-30	400	5,00	0,722
DM-DUK500-30	500	5,00	0,879
DM-DUK600-30	600	5,00	1,036



DUK-30



Gemi Tipi Kablo Merdiven Aksesuarları

Marine Type Cable Ladder Accessories

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-UK100-60	100	5,00	0,345
DM-UK150-60	150	5,00	0,424
DM-UK200-60	200	5,00	0,502
DM-UK250-60	250	5,00	0,581
DM-UK300-60	300	5,00	0,659
DM-UK400-60	400	5,00	0,816
DM-UK500-60	500	5,00	0,973
DM-UK600-60	600	5,00	1,130

Gemi Tipi Kablo Merdiveni L Askı

Marine Type Cable Ladder L Hanger





UK-60

Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DUK100-60	100	5,00	0,345
DM-DUK150-60	150	5,00	0,424
DM-DUK200-60	200	5,00	0,502
DM-DUK250-60	250	5,00	0,581
DM-DUK300-60	300	5,00	0,659
DM-DUK400-60	400	5,00	0,816
DM-DUK500-60	500	5,00	0,973
DM-DUK600-60	600	5,00	1,130

Gemi Tipi Kablo Merdiveni L Askı (Delikli)

Marine Type Cable Ladder L Hanger (With Hole)



DUK-60

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
EG Electro galvanized HDG Hot dip galvanized

Gemi Tipi Kablo Merdiven Aksesuarları


Marine Type Cable Ladder Accessories

Gemi Tipi Kablo Merdiveni F Askı (Deliksiz)

Marine Type Cable Ladder F Hanger (Without Hole)




FK




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-FK100	100	5,00	0,746
DM-FK150	150	5,00	0,943
DM-FK200	200	5,00	1,060
DM-FK250	250	5,00	1,217
DM-FK300	300	5,00	1,374
DM-FK400	400	5,00	1,688
DM-FK500	500	5,00	2,002
DM-FK600	600	5,00	2,316

Gemi Tipi Kablo Merdiveni F Askı (Delikli)

Marine Type Cable Ladder F Hanger (With Hole)



DFK



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DFK100	100	5,00	0,746
DM-DFK150	150	5,00	0,943
DM-DFK200	200	5,00	1,060
DM-DFK250	250	5,00	1,217
DM-DFK300	300	5,00	1,374
DM-DFK400	400	5,00	1,688
DM-DFK500	500	5,00	2,002
DM-DFK600	600	5,00	2,316



Gemi Tipi Kablo Merdiven Aksesuarları

Marine Type Cable Ladder Accessories

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-FKU100	100	5,00	0,871
DM-FKU150	150	5,00	1,028
DM-FKU200	200	5,00	1,185
DM-FKU250	250	5,00	1,342
DM-FKU300	300	5,00	1,499
DM-FKU400	400	5,00	1,813
DM-FKU500	500	5,00	2,127
DM-FKU600	600	5,00	2,441

Gemi Tipi Kablo Merdiveni F Askı (Deliksiz)

Marine Type Cable Ladder F Hanger (Without Hole)





FKU

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DFKU100	100	5,00	0,871
DM-DFKU150	150	5,00	1,028
DM-DFKU200	200	5,00	1,185
DM-DFKU250	250	5,00	1,342
DM-DFKU300	300	5,00	1,499
DM-DFKU400	400	5,00	1,813
DM-DFKU500	500	5,00	2,127
DM-DFKU600	600	5,00	2,441

Gemi Tipi Kablo Merdiveni F Askı (Delikli)

Marine Type Cable Ladder F Hanger (With Hole)



DFKU

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ deęişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.


- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
EG Electro galvanized HDG Hot dip galvanized

Gemi Tipi Kablo Merdiven Aksesuarları


Marine Type Cable Ladder Accessories

Gemi Tipi Kablo Merdiveni E Askı (Deliksiz)

Marine Type Cable Ladder E Hanger (Without Hole)




EK




Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-EK100	100	5,00	1,005
DM-EK150	150	5,00	1,162
DM-EK200	200	5,00	1,319
DM-EK250	250	5,00	1,476
DM-EK300	300	5,00	1,633
DM-EK400	400	5,00	1,947
DM-EK500	500	5,00	2,261
DM-EK600	600	5,00	2,575

Gemi Tipi Kablo Merdiveni E Askı (Deliksiz)

Marine Type Cable Ladder E Hanger (Without Hole)



DEK



Kod Code	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DEK100	100	5,00	1,005
DM-DEK150	150	5,00	1,162
DM-DEK200	200	5,00	1,319
DM-DEK250	250	5,00	1,476
DM-DEK300	300	5,00	1,633
DM-DEK400	400	5,00	1,947
DM-DEK500	500	5,00	2,261
DM-DEK600	600	5,00	2,575



Gemi Tipi Kablo Merdiven Aksesuarları

Marine Type Cable Ladder Accessories

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-EKU100	100	5,00	1,225
DM-EKU150	150	5,00	1,382
DM-EKU200	200	5,00	1,539
DM-EKU250	250	5,00	1,696
DM-EKU300	300	5,00	1,853
DM-EKU400	400	5,00	2,167
DM-EKU500	500	5,00	2,481
DM-EKU600	600	5,00	2,795

Gemi Tipi Kablo Merdiveni E Askı (Deliksiz)

Marine Type Cable Ladder E Hanger (Without Hole)





EKU

Kod Code	Geniřlik Width	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-DEKU100	100	5,00	1,225
DM-DEKU150	150	5,00	1,382
DM-DEKU200	200	5,00	1,539
DM-DEKU250	250	5,00	1,696
DM-DEKU300	300	5,00	1,853
DM-DEKU400	400	5,00	2,167
DM-DEKU500	500	5,00	2,481
DM-DEKU600	600	5,00	2,795

Gemi Tipi Kablo Merdiveni E Askı (Delikli)

Marine Type Cable Ladder E Hanger (With Hole)



FKDU

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ deęişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
EG Electro galvanized HDG Hot dip galvanized



Gemi Tipi Kablo Merdiven Aksesuarları

Marine Type Cable Ladder Accessories

Lamba Ayağı

Support For Lamp

Kod Code	Yükseklik Height	Genişlik Weight	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-AL100	100	60	5,00	0,259
DM-AL200	200	100	5,00	0,502






AL

Gemi Tipi Kablo Merdiveni L Askı Ayağı

Marine Type Cable Ladder L Hanger

Kod Code	Uzunluk length	Kalınlık Thickness	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-TLA100	100	5,00	0,204
DM-TLA150	150	5,00	0,283
DM-TLA200	200	5,00	0,361
DM-TLA250	250	5,00	0,440
DM-TLA300	300	5,00	0,518
DM-TLA400	400	5,00	0,675
DM-TLA500	500	5,00	0,832
DM-TLA600	600	5,00	0,989



Taban Kalınlık
Base Thickness : 5,00mm

TLA



Gemi Tipi Kablo Merdiven Aksesuarları

Marine Type Cable Ladder Accessories

Kod Code	Genişlik Width	Boru Çapı Pipe Dia Ø	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-LD100-20	100	20	0,321
DM-LD150-20	150	20	0,384
DM-LD200-20	200	20	0,446
DM-LD250-20	250	20	0,509
DM-LD300-20	300	20	0,571
DM-LD400-20	400	20	0,696
DM-LD500-20	500	20	0,821
DM-LD600-20	600	20	0,946

Lamba Direği

Lamp Pole





LD-Ø20

Kod Code	Genişlik Width	Boru Çapı Pipe Dia Ø	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-LD100-25	100	25	0,358
DM-LD150-25	150	25	0,439
DM-LD200-25	200	25	0,520
DM-LD250-25	250	25	0,601
DM-LD300-25	300	25	0,682
DM-LD400-25	400	25	0,844
DM-LD500-25	500	25	1,006
DM-LD600-25	600	25	1,168

Lamba Direği

Lamp Pole



LD-Ø25

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. ± 10 % değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by ±10%.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.



- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- EG Elektro galvaniz SDG Sıcak daldırma galvaniz
EG Electro galvanized HDG Hot dip galvanized

Gemi Tipi Kablo Merdiven Aksesuarları

Marine Type Cable Ladder Accessories

Yardımcı Lamba Direği (Harici)

Auxiliary Lamp Pole (external)





Kod Code	Genişlik Width	Boru Çapı Pipe Dia Ø	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-HLD100-20	100	20	0,615
DM-HLD150-20	150	20	0,678
DM-HLD200-20	200	20	0,740
DM-HLD250-20	250	20	0,803
DM-HLD300-20	300	20	0,865
DM-HLD400-20	400	20	0,990
DM-HLD500-20	500	20	1,115
DM-HLD600-20	600	20	1,240

HLD-20

Yardımcı Lamba Direği (Harici)

Auxiliary Lamp Pole (external)



Kod Code	Genişlik Width	Boru Çapı Pipe Dia Ø	Ad./ Kg Pcs. / Kg
DM-HLD100-25	100	25	0,652
DM-HLD150-25	150	25	0,733
DM-HLD200-25	200	25	0,814
DM-HLD250-25	250	25	0,895
DM-HLD300-25	300	25	0,976
DM-HLD400-25	400	25	1,138
DM-HLD500-25	500	25	1,300
DM-HLD600-25	600	25	1,468

HLD-25

- Malzeme ağırlıkları sac kesim ağırlığıdır. $\pm 10\%$ değişim gösterebilir.
The material weights are based on sheet metal cutting weights and may vary by $\pm 10\%$.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please call our company for your orders in special sizes.

- Ölçüler milimetre olarak belirtilmiştir.
Measurements are in millimeters.
- PG Pregalvaniz
PG Pregalvanized